

CAIET DE SARCINI SERVICII DE EXPLOATARE MASA LEMNOASA

- 1. Denumirea achiziției:** Servicii de exploatare masă lemnoasă
 - 2. Cerințe generale ale caietului de sarcini:** Contractarea serviciilor de exploatare a masei lemnoase din loturile consemnate în Anexa 1 și Anexa 2 a prezentului caiet de sarcini
 - 3. Cantitatea de achiziționat:** Serviciile de exploatare a masei lemnoase pentru volumul din Anexa 1 și Anexa 2 la caietul de sarcini
 - 4. Specificații / Caracteristici tehnice**
- 4.1. REGULI SILVICE DE EXPLOATARE**
ce trebuie respectate de către prestator la exploatarea masei lemnoase

> în cadrul tratamentelor care promovează regenerarea naturală, nu constituie prejudiciu distrugerea sau vătămarea semințisului ca urmare a desfășurării normale a procesului de exploatare, în limita maximă de 8% din suprafața cu semințis prevăzută în procesul verbal de predare a parchetului, în cazul tăierilor de dezvoltare sau de lărgire a ochiurilor și de cel mult 12% în cazul tăierilor definitive sau de racordare.

Valoarea pagubelor pentru semințis prejudiciat peste limitele prevăzute mai sus, se calculează conform prevederilor legale privind modalitățile de evaluare a pagubelor produse vegetației forestiere.

Pe suprafețele cu semințis prejudiciat peste limitele precizate și pe taluzurile drumurilor de tractor executate, ocolul silvic efectuează, după caz, lucrări de împăduriri până la realizarea stării de masiv, retezarea puieților prejudiciați, consolidări, nivelări, cu fonduri constituite din cauțiunea depusă de titularul autorizației de exploatare, pe baza de deviz;

> tăiera arborilor se face cât mai jos, astfel încât înălțimea cioatei, măsurată în partea de amonte, să nu depășească 1/3 din diametrul secțiunii acesteia;

> cioatele se cojesc în întregime la molid și pini, iar la brad și celealte specii de răšinoase, prin curelare;

> în raza parchetului se va introduce numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare aprobată de ocol și aflate în stare corespunzătoare de funcționare;

> colectarea materialului lemnos se face numai pe traseele stabilite prin tehnologia de exploatare aprobată, materializate pe teren cu ocazia predării parchetului. Nu se permite tărârea sau semitărârea lemnului pe drumul auto forestier;

> în perioadele de îngheț - dezgheț sau cu precipitații abundente, în cazul în care platforma drumului auto forestier este îmbibată cu apă, se interzice transportul de orice fel;

> arborii nemarcați de pe limita căilor de scos-apropiat vor fi protejați obligatoriu împotriva vătămărilor, prin aplicarea de lungoane, țaruși și manșoane;

> se vor amplasa lungoane pe marginea căilor de scos apropiat, atât pentru siguranța transportului cat și pentru a se diminua pagubele ce se pot produce prin ieșirea arborilor în afara căilor de scos apropiat (prejudicierea arborilor marginali sau distrugerea taluzurilor)

> se vor amplasa indicatoare de atenționare la intersecția cu drumurile forestiere;

> personalul angajat al agentului economic va fi instruit referitor la modul de lucru în parchetele de exploatare, inclusiv prezentele instrucțiuni, regulile de exploatare, regulile de protecția muncii și normele de prevenire și stingere a incendiilor;

> colectarea materialului lemnos se va face în afara porțiunilor cu semințis, pe traseele autorizate prin procesul tehnologic aprobat și materializate pe teren;

> scosul-apropiatul materialului lemnos se face prin tărâre când solul este acoperit cu zăpadă sau este înghețat și prin semitărâre sau suspendat, în lipsa stratului de zăpadă sau solul nu este înghețat;

> depozitarea materialelor lemnoase și a resturilor de exploatare se face în locuri care nu sunt expuse viiturilor, evitându-se căile de scos-apropiat, jgheaburile, albiile pâraielor și

văile;

- > în perioadele ploioase, în lateralul drumurilor de tractor se vor executa canale de scurgere a apei, pentru a se evita șiroirea apei pe distanțe lungi în lungul drumului, erodarea acestora și transportul aluviunilor aval;
- > materialul lemnos va fi evacuat ritmic din parchet și din platformele primare, pentru a se evita aglomerarea acestora și a drumurilor forestiere;
- > pentru absorbția scurgerilor accidentale de combustibil sau lubrefianți, fiecare utilaj pentru scos apropiat va fi dotat cu extintor, săculeț sau cutie cu rumeguș/nisip,
- > în situația în care apar scurgeri de combustibili sau lubrifianți, acestea vor fi îndepărtate prin împrăștirea de rumeguș sau nisip, care va fi ulterior adunat și îndepărtat în locuri speciale de depozitare; se va întrerupe imediat activitatea utilajului și se va trece la remedierea completă a defecțiunilor;
- > alimentarea utilajelor cu combustibili sau lubrefianți, se va face în locuri special amenajate;
- > prestatorul va răspunde ca în parchet și zona limitrofă acestuia, colectarea deșeurilor de orice tip să se facă în tomberoane sau containere etanșe, care se vor evacua și depozita, cu respectarea legislației specifice în vigoare
- > în cazuri de forță majoră sau în alte situații obiective care nu permit executarea lucrărilor de exploatare a lemnului cum sunt inundații, avalanșe, alunecări de teren, precipitații abundente și altele asemenea, titularii autorizațiilor pot solicita, pe parcursul termenului de exploatare autorizat, prelungirea perioadei autorizate pentru exploatarea parchetelor cu durată manifestării cazului de forță majoră sau a situației obiective, după caz, conform prevederilor OM 1540/2011 cu modificările și completările ulterioare;
- > la intersecția drumurilor de tractor cu drumurile forestiere, se va urmări în permanență asigurarea integrității șanțurilor de scurgere din părțile laterale ale drumului forestier, pentru evacuarea apelor și evitarea acumulațiilor de aluviuni pe drum;
- > se va urmări degajarea drenurilor sau tuburilor de scurgere din zona parchetului, în situația în care acestea se colmatează cu aluviuni;
- > în zona parchetului agentul economic are obligația să întrețină drumul pe perioada folosirii lui, iar la reprimire să predea drumul auto la starea tehnică inițială în care era la începerea exploatarii;
- > în cazul în care se aduc prejudicii solului, prestatorul masei lemnoase are obligația de a efectua remedierea pentru a-l aduce la starea inițială existentă la preluarea parchetului, în caz contrar ocolul silvic va efectua aceste remedieri cu fonduri constituite în sarcina achizitorului (cauțiune);
- > la terminarea exploatarii, curățarea a parchetului și a suprafeței afectate de produse accidentale, de resturi de exploatare - crăci cu diametrul sub 6 cm, zoburi, rupturi, coaja, lemn putregăios - se face de către titularii autorizațiilor de exploatare;
- > la tăierile rase în arboretele de răšinoase și în substituiri - refaceri, precum și la toate tăierile fără restricții urmate de regenerare artificială, resturile rămase în parchet se strâng în șiruri (martoane) cu o lățime maximă de 1,0 - 1,2 m, întreburse din 20 în 20 m cu orientare pe linia de cea mai mare pantă, cu distanța între șiruri pe curba de nivel de 15 - 20 m;
- > la tăierile de produse principale cu restricții și la cele accidentale cu regenerare naturală declanșată, resturile de exploatare se strâng de preferință pe cioate, în grămezi cât mai înalte în afara ochiurilor sau zonelor cu semințis natural, fără a ocupa mai mult de 10% din suprafața parchetului;
- > în parchetele amplasate în pădurile din zonele turistice și de agrement, în cele cu rol de protecție din jurul orașelor și stațiunilor sau în cele situate lângă drumurile naționale și județene resturile de exploatare se strâng în grămezi, în afara potecilor și cărărilor de interes turistic, a văilor și pâraielor din interiorul parchetului;
- > la terminarea exploatarii parchetului se interzice lăsarea de resturi de exploatare pe potecile și cărăurile de interes turistic, pe văile și pâraiele din interiorul parchetelor;
- > la terminarea procesului de exploatare a masei lemnoase, titularul autorizației de

exploatare este obligat să execute nivelarea căilor de acces utilizate la colectarea lemnului;

> la tăierile rase recoltarea arborilor se face la rând inclusiv vegetația forestieră de mici dimensiuni, al cărei volum a fost estimat prin suprafețe de probă;

> exploatarea parchetului începe cu doborârea arborilor aninați, uscați și a iescarilor, exceptie făcând arborii însemnați cu litera "M" lemn mort, arbori care nu fac obiectul exploatarii, care se predau pe teren și se vor înscrie în procesul verbal de predare spre exploatare, urmând ca la finele lucrării să se preia pe baza de inventar și să fie menționați în procesul verbal de reprimire; în cazul arborilor pe picior, însemnați cu litera "M" lemn mort, se va stabili și materializa pe teren o zonă de siguranță din punct de vedere al SSM, zonă în care se va interzice deplasarea;

> exploatarea masei lemnoase se face astfel încât să se evite degradarea solului;

> doborârea arborilor se executa în afara suprafețelor cu regenerare naturală sau artificială, pentru a se evita distrugerea ori vătămarea puieților și pe direcții care să nu producă vătămări ori rupturi de arbori nemarcați;

> corhănitul se admite numai atunci când alte tehnologii nu sunt posibile, luându-se toate măsurile necesare pentru evitarea degradării solului, regenerărilor și arborilor care rămân pe picior și numai când solul este acoperit cu zăpadă sau este înghețat;

> tehnologia de exploatare a arborilor cu coroană varianta arbori întregi se poate aplica numai cu condiția evitării producerii de prejudicii arborilor rămași pe picior. Coroanele arborilor vor fi fasonate separat la locul de doborâre, masa lemnoasă rezultată pachetizându-se în sarcini de dimensiuni reduse, astfel încât prin scoaterea acestora să se evite degradarea solului, arborilor și semințșului;

> titularii autorizațiilor de exploatare sunt obligați să organizeze exploatarea masei lemnoase în cadrul termenelor prevăzute în autorizațiile de exploatare, cu respectarea strictă a regulilor silvice de exploatare;

> în cazul în care, constatarea prejudiciilor și distrugerilor se face la reprimirea parchetului, sau prestatorul nu ia măsuri de remediere, reparare sau de achitare a sumelor datorate, aceste sume vor fi reținute din garanția de bună execuție constituia în acest scop;

> în situația în care se constată distrugerea drumurilor datorită nerespectării clauzelor caietului de sarcini, acestea vor fi remediate de către agentul economic. În caz contrar, contravalorearea cheltuielilor de remedieri sau reparații se va suporta de către agentul economic, aplicându-se și amenziile prevăzute de reglementările în vigoare;

> achizitorul este în drept de a sista exploatarea unui parchet, și(sau) să opreasă transportul de masă lemnoasă, în situația în care se constată abateri de la prevederile contractului, caietului de sarcini sau a legislației aferente în vigoare;

> pentru nerespectarea documentației de exploatare aprobată, achizitorul este în drept să rezilieze contractul și să aplice celealte reglementări legale;

> amplasarea platformelor primare, necesare efectuării operațiunilor de secționat, manipulat, stivuit, încărcat, etc., se stabilește împreună cu titularul autorizației de exploatare, mărimea acestora fiind de până la 500 mp pentru parchetele dotate cu instalații de transport permanent și de maximum 1000 mp în cazurile în care nu sunt instalații de transport permanente;

> suprafețele menționate mai sus se cuprind în autorizația de exploatare și în procesul verbal de predare-primire și se reprimesc în cel mult 120 zile de la reprimirea parchetului. Depășirea termenului de 120 zile se sanctionează potrivit legislației în vigoare;

> se vor lua măsuri de protejare a zonelor importante din punct de vedere al biodiversității, evidențiate pe schița parchetului și menționate în procesul verbal de predare spre exploatare.

Se interzice cu desăvârsire:

> menținerea în pădure a lemnului de răšinoase necojit și/sau nefratat, în perioada 01 mai - 01 octombrie. Se exceptează de la această regulă lemnul de răšinoase antrenat în

procesul tehnologic de exploatare, dar nu pentru o perioadă mai mare de 30 de zile;

> distrugerea, vătămarea sau tăierea de arbori necuprinși în actul de punere în valoare aferent unei partizi autorizate la exploatare este interzisă; dacă prin procesul de exploatare a partizii respective sunt distrui și/sau prejudiciați arbori, ocolul silvic constată, inventariază și marchează acești arbori; constatarea se face la solicitarea titularului autorizației de exploatare sau prin controalele curente de exploatare;

> depozitarea de materiale lemnioase, crăci sau resturi de exploatare în albiile pâraielor și văilor sau în locuri expuse viiturilor;

> lăsarea în parchete și în suprafețele afectate de produse accidentale, la expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizație, de arbori marcați și netăiați, de lemn rotund de lucru ori de foc fasonat, răspândit pe suprafața parchetelor și a suprafețelor afectate de produse accidentale, de-a lungul văilor sau drumurilor pe care a fost transportat lemnul;

> se interzice lăsarea, la terminarea exploatarilor de masă lemnioasă, resturi de exploatare, crengi, de-a lungul drumului, pe platforma drumului din raza parchetului, pe ampriza drumului, în șanțurile de scurgere a apelor, în zona timpanelor la poduri sau pe taluze;

> părăsirea drumurilor de tractor stabilite prin procesul tehnologic și materializate ca atare în teren;

> corhănitul lemnului direct în albia pâraielor;

> colectarea lemnului cu tractorul în perioadele cu precipitații abundente, precum și atunci când solul este îmbibat cu apă, achizitorul fiind în măsură să solicite prelungirea termenului de exploatare, pe baza actelor de calamitate întocmite și însușite de ocolul silvic;

> se va evita colectarea lemnului pe albiile cursurilor de apă permanente. Traversarea acestora se va face pe podețe sau, în perioada de iarnă, pe pod de gheăță;

> colectatul prin târâre și semitârâre a materialului lemnos pe drumul auto;

> circulația mijloacelor de transport pe perioada în care datorita ploilor abundente s-au format pe drumuri ogașe mai mari de 10 cm;

> folosirea de mijloace de transport cu tonaj mai mare de 16 tone, sau cu gabarit depășit. Depășirea tonajului și gabaritului este permisa numai acolo unde portanța drumului permite acest lucru, și se va face numai cu aprobarea șefului de ocol. În zona parchetului agentul economic are obligația să întrețină drumurile pe perioada folosirii lor, iar la reprimire să le predea la starea tehnică initială (cea de la începerea exploatarii);

> spălarea utilajelor în albia cursurilor de apa.

Dotarea parchetului cu instalatii de scos apropiat si transport

Stabilirea necesarului de instalații (drumuri, funiculare, căi de acces etc) și amplasarea lor în teren se face de comun acord între prestator și ocolul silvic, ținându-se seama de:

> posibilitățile de exploatare a lemnului, precum și de interesele generate de gospodărire a pădurii (executarea tăierilor de îngrijire, recoltarea fructelor de pădure, gospodărirea vânătului, etc);

> amplasarea drumurilor de tractor se va face astfel încât traseele acestora să evite zonele care impun un volum mare de lucrări, necesare pentru construirea și amenajarea acestora;

> se va evita amplasarea drumurilor de tractor de-a lungul cursurilor permanente de apă, la o distanță mai mică de 10 m de acestea;

> drumurile de tractor folosite la scos-apropiatul lemnului în zonele de deal și munte se vor amplasa evitându-se afectarea zonelor cu semință viabil;

> drumurile de tractor se vor amplasa evitându-se zonele mlăștinoase, zonele cu stâncării și orice alte zone cu ecosisteme fragile, identificate și specificate de reprezentanții ocolului silvic;

> lățimea platformei se realizează de maximum 4 m, luându-se măsuri de consolidare și de stabilizare a taluzurilor;

- > proiectarea curbelor se va face cu o rază suficient de mare (minim 12m), astfel încât să nu se prejudicieze arborii din lungul traseului sau în caz contrar se va limita prin proiectul tehnologic lungimea maximă la care se vor secționa trunchiurile arborilor la cioată;
- > se va evita traversarea cursurilor permanente de apă. Traversarea acestora se va face pe podețe sau, în perioada de iarnă, pe pod de gheăță;
- > reamenajarea drumurilor de tractor sau amenajarea drumurilor aprobată a fi executată, se va face în perioada de timp aferentă pregătirii parchetelor, conform autorizației de exploatare eliberată de ocolul silvic;
- > amplasarea platformelor primare se stabilește de asemenea de către ocolul silvic împreună cu prestatorul, mărimea acestora fiind de până la 500 m.p, pentru parchetele dotate cu instalații de transport permanente și de maxim 1000 m.p. în cazul când nu sunt instalații de scos permanente;
- > drumurile de tractor și platformele primare vor fi materializate în teren cel puțin cu var sau vopsea, prin aplicarea pe arborii limitrofi a semnului "T";
- > drumurile de scos-apropiat se pot aproba și se pot realiza pe versanți cu pantă de până la 30 de grade, în situația în care substratul litologic este constituit din fliș - facies marnos, marno-argilos și argilos, nisipuri, pietrișuri și loess, sau de până la 35 de grade pe alte substraturi litologice, și pot avea o declivitate maximă de 25%; peste aceste limite scos-apropiatul lemnului se realizează cu funicularare/alte instalații cu cablu;
- > în cazul instalării de funicularare lățimea culoarului la nivelul sarcinii va fi de maximum 4 m la funiculararele cu două cărucioare și de 6 m la cele cu un singur cărucior; punctele de încărcare și descărcare se amplasează în afara suprafețelor cu semință; arborii folosiți pentru ancorare nu se elaghează și se protejează prin manșoane, iar arborii suport se pun în valoare odată cu traseul funicularului;
- > se vor amplasa tuburi din beton sau podețe din lemn în punctele de traversare a cursurilor de apă, atunci când nu există pod de gheăță sau când acesta nu oferă suficientă rezistență;
- > proiectarea acestor instalații rămâne în sarcina prestatorului urmând ca execuția lor să se facă cu aprobatarea ocolului silvic. După terminarea lucrărilor de exploatare și transport a masei lemnoase, prestatorul este obligat să dezafecteze instalațiile de scos-apropiat și construcțiile anexe (funicular, rampe, grăjduri, cabane, etc) cu excepția celor acceptate de ocol să rămână pe teren, în interesul gospodăririi silvice;
- > căile de scos-apropiat folosite la colectarea lemnului care se deteriorează, se nivelează sau repară de către agentul economic în perioada de exploatare a masei lemnoase, astfel că la reprimire toate drumurile să fie nivelate și reparate;
- > suprafețele din instalația, rampele etc., cuprinse în autorizația de exploatare, se reprimesc o dată cu parchetul.

4.2 ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII ÎN PARCHET ȘI CONDIȚII TEHNICE MINIMALE LA EXPLOATAREA MASEI LEMNOASE ȘI TRANSPORT LEMN FASONAT

1. Operatorul economic va folosi utilaje adecvate (Funicular/ Harvester/ Forwarder/ TAF/ Tractor/ Atelaje)
2. Operatorul economic va respecta fazele tehnologice la lucrările de exploatare:
 - Recoltare: doborât, curățat de crăci, secționat
 - Colectare: adunat, scos, apropiat în platformă primară
 - Sortarea masei lemnoase pe tasoane în platformă primară/depozit conform Catalogului sortimentelor de lemn fasonat valorificate de RNP – ROMSILVA și predare, pe bază de proces verbal, către gestionarul desemnat de ocol
 - Curățarea parchetelor de resturi de exploatare (dacă este cazul) conform OM 1540/2011 cu modificările și completările ulterioare
 - Fasonarea în steri a lemnului, dacă este cazul

3. Operatorul economic va lua măsurile necesare potrivit prevederilor legislației în vigoare în cazul producerii unor evenimente neprevăzute (accidente, incendii, etc).

4. Operatorul economic va respecta regulile silvice de exploatare a masei lemnoase prevăzute de *Instrucțiunile privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos* aprobată prin Ordinul Ministrul mediului și pădurilor nr. 1540/2011, cu modificările și completările ulterioare, cât și pentru respectarea cerințelor FSC.

La formularea Ofertei Tehnice, operatorul economic va completa propunerea tehnică proprie comparativ cu condițiile tehnice minime din caietul de sarcini.

4.3 MONITORIZAREA ACTIVITĂȚII DE EXPLOATARE ȘI RECEPȚIA SERVICIILOR

4.3.1 Controlul respectării regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase se realizează în conformitate cu prevederile *Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos* aprobată prin Ordinul Ministrul mediului și pădurilor nr. 1540/2011, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

> prin controlul respectării regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase, denumit în continuare control, se urmărește verificarea modului de aplicare a prevederilor prezentelor instrucțiuni, în scopul prevenirii și limitării prejudiciilor ce pot fi aduse fondului forestier național prin activitatea de exploatare a masei lemnoase;

> controlul se realizează de către personal silvic împuternicit, în prezența reprezentantului împuternicit al titularului autorizației. Cu ocazia controlului se estimează și stadiul exploatarii masei lemnoase;

> controalele se efectuează în baza unui grafic de controale stabilit la emiterea autorizației, însușit de titularul autorizației, precum și ori de câte ori este necesar;

> fiecare parchet trebuie controlat în mod obligatoriu cel puțin o dată la un interval de 60 de zile;

> în cazul în care personalul silvic împuternicit întocmește cu ocazia controlului acte de constatare pentru contravenții și/sau infracțiuni, acestea se menționează în procesul-verbal de control.

4.3.2. Recepția serviciilor se realizează prin încheierea unui proces verbal de recepție între prestatator și achizitor:

> achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică și din caietul de sarcini;

> verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din contract. Achizitorul are obligația de a notifica, prestatatorului, identitatea reprezentanților săi împuternicați pentru acest scop;

> prestatatorul va înștiința achizitorul după exploatarea volumelor parțiale/ finale, iar achizitorul va proceda la receptia acestora în termen de maxim 10 zile;

> lemnul de lucru rotund se va sorta de prestatator în lemn de lucru pentru furnir, gater, lemn de constructii/celuloză, etc, conform specificațiilor date de ocolul silvic și Catalogul sortimentelor de lemn fasonat valorificate de RNP-Romsilva;

> recepția sortimentelor de lemn de lucru realizate și a lemnului de foc se va face lunar sau cu ocazia sortării, iar în cazul terminării exploatarii și reprimirii parchetului la data la care are loc aceasta. Dupa receptionarea materialul lemnos, acesta trece în gestiunea persoanei delegata de ocolul silvic pentru a gestiona masa lemnoasa din partida respectiva;

> în urma fiecarei receptii se va întocmi procesul verbal de recepție pentru sortimentele receptionate;

> circulația materialelor lemnoase pe drumurile forestiere și drumurile publice se va face potrivit HG 497/2020 cu documente de transport emise de ocolul silvic;

> recepția serviciilor de transport se va face pe baza confirmării volumelor de lemn

fasonat receptionat la descărcare.

4.4.ALTE OBLIGAȚII

- > prezentul Caiet de sarcini se completează cu prevederile O.M.1540/2011 cu modificările și completările ulterioare, privitor la termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos și ale Legii 46/2008 - Codul silvic, cu completările și modificările ulterioare;
- > fișa de evaluare a riscului pentru fiecare post;
- > prestatorul va asigura necesarul echipamentului de protecție a muncii pentru muncitorii care lucrează în parchet și purtarea acestuia de către lucrătorii respectivi;
- > înainte de începerea lucrărilor de exploatare și obligatoriu la ridicarea autorizației, prestatorul va prezenta la ocolul silvic Documentația privind organizarea lucrărilor de exploatare, tehnologia de exploatare și respectarea condițiilor ce se impun pe linie PSI, NTSM și mediu pentru recoltarea și scosul lemnului din pădure, care se aproba de șeful de ocol;
- > vor avea prioritate tehnologiile care au un impact redus asupra solului - utilizarea funicularelor și a atelajelor, acolo unde condițiile existente permit acest lucru;
- > la predarea parchetelor schița parchetului completată cu traseele de drum existente și propuse, platforme pentru depozitare a materialului lemnos, zone periculoase, etc., va fi anexată procesului verbal de predare;
- > în perioadele de țigheț - dezgheț sau cu precipitații abundente, în cazul în care platforma drumului auto forestier este îmbibată cu apă, se interzice transportul de orice fel pe el;
- > prestatorul este obligat să pună la dispoziția achizitorului și instituțiilor cu atribuții de control al regimului silvic, la solicitarea acestora, cazierul tehnic, în vederea consemnării informațiilor solicitate de formular;
- > titularii autorizațiilor de exploatare, cu excepția persoanelor fizice, sunt obligați să amplaseze într-un loc vizibil, în apropierea platformei primare, un panou pe care sunt înscrise principalele elemente de identificare ale parchetului (ocolul silvic, numărul și data autorizației, titularul autorizației și datele de identificare ale acestuia, numărul partizii, felul tăierii și termenul de exploatare), cu respectarea strictă a prevederilor O.M.1540/2011 cu modificările și completările ulterioare. Panoul va fi menținut pe toată durata lucrărilor și va fi ridicat odată cu reprimirea platformei primare.
- > răspunderea privind respectarea normelor S.S.M. și P.S.I., pe raza parchetului, revine titularului autorizației de exploatare;
- > în cazul în care se aduc prejudicii solului, prestatorul masei lemnăoase are obligația de a efectua remedierea pentru a-l aduce la starea inițială existentă la preluarea parchetului, în caz contrar ocolul silvic va efectua aceste remedieri cu fonduri constituite în sarcina achizitorului (cauțiunea);
- > la reprimirea parchetelor, potecile, cărările de interes turistic, drumurile utile accesului în pădure, văile din interiorul parchetului, se eliberează de resturi de exploatare, prin strângerea lor în grămezi mici cu aspect ordonat;

4.5. NORME DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

- > încadrarea și repartizarea lucrătorilor la locurile de muncă trebuie realizată în funcție de pregătire, starea de sănătate, aptitudinile fizice și psihice ale acestora, corespunzător particularităților și condițiilor proceselor de muncă, cu respectarea prevederilor Normelor metodologice de aplicare a legii securității și sănătății în muncă, în vigoare;
- > lucrătorii trebuie să fie informați asupra riscurilor profesionale specifice fiecărui tip de activitate precum și asupra măsurilor de prevenire stabilite prin instrucțiuni proprii;
- > este interzisă efectuarea de lucrări în pădure pe timp de ploaie puternică, furtună, condiții de vizibilitate redusă sau alte fenomene meteorologice extreme (caniculă, vânt puternic, etc);

> conducătorii locurilor de munca nu vor permite desfăşurarea nici unei lucrări înainte de verificarea dotării cu echipament individual corespunzător de protecție, iar lucrătorii au obligația de a purta echipamentul. Echipamentele tehnice trebuie să fie certificate din punct de vedere al calității de securitate.

4.6. DISPOZIȚII FINALE

Nerespectarea prevederilor din O.M.nr.1540/2011 cu modificările și completările ulterioare, atrage răspunderea disciplinară, materială, contraventională sau penală, după caz, a celor vinovați.

Termenul maxim de prestare a serviciilor de exploatare este de **90 de zile de la data contractării** conform termenelor prevăzute de instrucțiunile aprobate prin O.M. nr. 1540/2011 cu modificările și completările ulterioare, motivat de urgența exploatarii produselor accidentale și de igienă pentru menținerea unei stări fitosanitare corespunzătoare.

În cazuri de forță majoră sau în alte situații obiective care nu permit exploatarea masei lemnoase (inundații, avalanșe, alunecări de teren, precipitații abundente, impracticabilitatea căilor de scos apropiat și altele asemenea) sau a efectelor altor factori abiotici (doborâturi, rupturi) autoritatea contractantă are dreptul de a prelungi perioada contractului de achiziție, în baza unui act adițional, în conformitate cu prevederile Ordinului M.A.P. nr. 1540/2011.

Potrivit H.G. nr. 497/2020, termenul maxim de finalizare a serviciilor de transport pentru lemnul fasonat, este de cel mult 120 zile de la data reprimirii parchetelor.

Alocarea riscurilor în cadrul acestuia și măsurile de gestionare a acestora:

Alocare riscuri	Măsuri de gestionare
Incheirea contractului	-garanție de participare în quantum de maxim 1% din valoarea estimată fără TVA a lotului.
Asigurarea autorității contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.	-garanția de bună execuție a contractului care se constituie în mod obligatoriu de către Prestator în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de către ambele părți, în quantum de 5% din valoarea fără TVA a contractului, pentru toată perioada de valabilitate a contractului, sub forma unui instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, numerar în condițiile legii, sau OP în contul ocolului silvic .

Exploatarea în termen a masei lemnoase	<ul style="list-style-type: none"> - Executarea prestației se va face respectând eșalonarea, care reprezintă anexă la contract, și care se întocmește de către ocolul silvic de comun acord cu adjudecătarul și prin care se stabilește cantitatea de masă lemnoasă ce urmează a fi scoasă lunar din parchet, respectiv termenele de plată, astfel încât să se încadreze în durata contractului și în termenele de exploatare prevăzute de Ordinul 1540/2011; - Pentru nerespectarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin prezentul contract, partea în culpa datorează (celeilalte părți) penalități și daune – interese, conform prevederilor din acest contract și a legislației în vigoare. Partea în culpa este de drept în întârziere conform art. 1079 din codul Civil, în îndeplinirea obligațiilor sale, fără a fi nevoie de notificare. Penalitățile se vor factura lunar, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se calculează; - În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități o sumă echivalentă cu 0,03% din prețul contractului pentru fiecare zi de întârziere din culpa prestatorului, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor. - penalități de 0,03 % pe zi calendaristică calculate la valoarea devizului de execuție întocmit de ocol pentru suprafața parchetului necurățată de resturi de exploatare, constatătă la data expirării termenului de exploatare - Pentru masa lemnoasă pe picior și în faze, eșalonată și neexploatată până la data de 31 decembrie se aplică o singură dată, o penalitate unică de 5% calculată la valoarea prestației aferente masei lemnoase neevacuate de pe suprafața parchetului la finele anului. Această penalitate nu se calculează în perioadele de restricții la exploatarea masei lemnoase sau a cazurilor de forță majoră, sau în alte situații obiective care nu permit executarea lucrărilor de exploatare a lemnului conform prevederilor Ordinului 1540/2011.
Receptia și plata serviciilor	<ul style="list-style-type: none"> - Facturarea se va realiza prin înscriserea distinctă a serviciilor de exploatare a masei lemnoase, respectiv a serviciilor de transport a lemnului fasonat. Facturarea serviciilor se face pe baza cantitatilor receptionate anterior de către ocolul silvic și prestator. Factura se va emite în lei pentru cantitatea receptionată. Prestatorul se obligă să transmită factura către achizitor în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la emiterea acesteia. - Achizitorul se obligă să plătească prețul serviciilor către Prestator în termen de 30 de zile de la recepționarea facturii. Efectuarea plății se face prin ordin de plată (O.P.). - În cazul în care Achizitorul nu achită facturile în termenul convenit, atunci acestuia îi revine obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,03% din plata nefăcută pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.
Derulare contract	<ul style="list-style-type: none"> - prin încheierea de documente constatatoare, în condițiile legii.

Odată cu primirea prezentului Caiet de sarcini, societatea comercială care executa exploatarea și transportul, confirmă că a luat la cunoștință de obligațiile care îi revin.

5. Alte informații:

În Anexa 1 și 2 a prezentului Caiet de sarcini se regăsesc listele partizilor/grupajelor de partizi (loturilor), în care este prezentat felul tăierii, volumul brut total, volumul pe grupe de specii, unde este amplasata masa lemnoasa și cine este proprietarul acesteia.

6. Formularea ofertei

Propunerea financiară se va exprima în lei. Prețurile din ofertă vor include - toate și orice costuri necesare pentru ca serviciile să corespundă cerințelor din Caietul de sarcini;- toate taxele legale - toate și orice cheltuieli care vor fi angajate de prestator în vederea îndeplinirii sarcinilor prevazute în Caietul de sarcini pe fiecare lot oferită în parte, astfel:

- Pentru serviciile de exploatare va fi oferată valoarea prestației totale pentru partidă și va include toate și orice costuri necesare pentru operațiunile:

- doborât, secționat, adunat, scos apropiat în platforma primară;
- curățirea parchetelor (daca este cazul), conform OM 1540/2011 cu modificările și completările ulterioare;
- fasonarea în steri a lemnului de foc conform PTE;
- sortarea masei lemnoase în platforma primară pe tasoane se va face conform Catalogului sortimentelor de lemn fasonat valorificate de RNP – ROMSILVA.

7. Criteriul de atribuire utilizat este „prețul cel mai scăzut” potrivit art. 187 alin. (3¹) din Legea nr. 98/2016, respectiv (3¹) de la art. 209 din Legea nr. 99/2016, în conformitate cu „Notificarea cu privire la modul de stabilire a criteriului de atribuire în cazul procedurilor de atribuire pe loturi și în cazul procedurilor de atribuire ce presupun încheierea unor acorduri-cadru”, publicată pe site-ul ANAP în data de 11 iunie 2018. Autoritatea contractantă poate utiliza criteriul prețul cel mai scăzut numai în situația în care achiziționează produse, servicii sau lucrări a căror valoare estimată a contractului nu depășește pragurile prevăzute la art. 7 alin (1), respectiv art.12 alin. (1).

Stabilirea ofertei câștigătoare se realizează numai prin compararea prețurilor prezentate în cadrul ofertelor admisibile, fără să fie cuantificate alte elemente de natură tehnică sau alte avantaje care rezultă din modul de îndeplinire a contractului de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire.

Dacă după desfășurarea rundei de negocieri, cu fiecare operator economic în parte, se constată că sunt două sau mai multe oferte situate pe primul loc cu prețuri egale, procedura se va anula pentru lotul respectiv, întrucât AC se află în imposibilitatea de a încheia contractul cu ofertanții a căror ofertă este situată pe locul întâi, potrivit prevederilor art. 212, alin. (1), lit. c) din Legea 98/2016.

Plata serviciilor de exploatare și transport efectuate, se va face pe bază de factură în termen de 30 de zile de la emiterea facturii pe baza cantităților recepționate și confirmate de ocolul silvic.

Situatia
partizilor din fondul forestier de stat, propuse la negocierea prestatari servicii-exploatare forestiera pentru anul 2023

Nr. crt.	Ocolul Silvic	Nr.Iot	Partida	Suma!	U.P	u.a	Natura produs	Felui tainerii	Supraf -ha-	-m-	Distanța de scos- aprop.	Volum brut (mc)	Ras (mc)	Fag (mc)	Stejar (mc)	DT (mc)	DM (mc)	Valoarea stabilita a prestatiei de exploatare			Garantia -lei-	
																		din care, pe grupe de specii:	unitara lei/mc	totala lei		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	Brosteni	1	1090	2300029400660	9	66-69A	Acc I	Acc I	110,14	501-1000	298,38	296,06	2,32									
2	Brosteni	2	1091	2300029400670	9	72A-89A	Acc I	Acc I	146,04	>1500	526,71	503,81	20,75	2,15								
TOTAL OS Brosteni																						
3	Crucea	3	806	2300029500440	7	23A-35A	ACCI	ACCI	88,59	501-1000	431,54	431,54	0	0								
4	Crucea	4	813	2300029500530	3	62D-116B	ACCI	ACCI	132,11	501-1000	651,16	651,16	0	0								
5	Crucea	5	817	2300029500570	3	27B-29C	ACCI	ACCI	6,04	501-1000	376,32	375,51	0,81	0								
6	Crucea	6	819	2300029500640	2	63B,68B	ACCI	ACCI	41,94	501-1000	150,55	146,14	4,41	0								
7	Crucea	7	820	2300029500690	7	34G,35B	ACCI	ACCI	4,88	251-500	178,13	177,56	0	0								
8	Crucea	8	828	2300029500800	5	1B-38	ACCI	ACCI	59,59	0-250	183,90	182,8	0	0,57								
9	Crucea	9	830	2300029500820	8	30-31	ACCI	ACCI	45	501-1000	437,37	404,49	14,22	0								
10	Crucea	10	831	2300029500830	8	33ABC	ACCI	ACCI	23,33	251-500	659,86	653,82	0,61	0								
11	Crucea	11	832	2300029500840	8	32A,C	ACCI	ACCI	34,14	501-1000	1146,53	1120,38	0,74	0								
12	Crucea	12	835	2300029500880	3	199-206	ACCI	ACCI	64,16	1001-1500	441,71	438,1	2,29	0								
13	Crucea	13	836	2300029500890	2	18A-27	ACCI	ACCI	46,17	1001-1500	417,41	403,55	6,27	0								
14	Crucea	14	841	2300029500980	7	29A,41A,116	ACCI	ACCI	39,26	1001-1500	390,96	390,96	0	0								
15	Crucea	15	847	2300029501040	8	34BCF	ACCI	ACCI	20,85	501-1000	232,90	232,72	0	0								
16	Crucea	16	848	2300029501050	8	35A,36A	ACCI	ACCI	27,69	501-1000	576,17	554,64	0	0								
17	Crucea	17	849	2300029501060	8	33D,34C%	DVM	DVM	4,46	501-1000	1185,01	1169,01	0,88	0								
18	Crucea	18	850	2300029501070	8	77-107	ACCI	ACCI	82,88	501-1000	288,79	275,26	11,51	0								
19	Crucea	19	851	2300029501080	8	73	ACCI	ACCI	26,11	1001-1500	397,03	394,75	2,28	0								
20	Breaza	20	682	2200030305290	1	240D	ACCI	ACCI	2,52	0-250	24,35	24,35										
21	Breaza	21	670	230003030370	II	218B,223A	ACCI	ACCI	44,91	>1500	36,14	36,14										
22	Breaza	22	671	2300030303220	III	206C	Acc I	Acc I	0,75	251-500	38,75	36,03										
23	Breaza	23	3224	2200030306720	1HL	33A,36	Acc I	Acc I	4,16	501-1000	14,00	14										
24	Breaza	24	3225	2200030306730	1HL	27,4C	Acc I	Acc I	25,27	251-500	20,60	20,6										
25	Breaza	25	633	2200030304400	II	225C	ACCI	ACCI	0,49	<250	7,02	7,02										
TOTAL OS Breaza																						
26	Pojarata	26	1286	2300029101490	II	46-179	ACCI	ACCI	78,10	140,86	138,14	0,00	0,00	1,36	1,36	101,25	14262,04	140				
TOTAL OS Pojarata																						
27	Vama	27	279	2300029600470	II	334	Acc I	Acc I	120,58	501-1000	322,73	301,94	20,79	0	0	0	129,6	41816,13	418			
28	Vama	28	280	2300029600480	II	61-65	Acc I	Acc I	36,67	1001-1500	93,72	0	0	0	0	0	0	129,57	41816,13	418		
																		7207,56	72			
																		93,40	93,40	17091,71	170	

Nr. crt	Ocolul Silvic	Nr.Iot	Partida	Suma!	U.P	u.a	Natura produs	Felul tăierii	Supraf -ha-	Distanța de scos- aprop. -m-	Volum	din care, pe grupe de specii:				Valoarea stabilită a prestației de exploatare	Garantia -lei-		
												brut	(mc)	Ras	Fag	Fag	Stejar	DT	DM
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
29	Vama	29	281	23000298600490	II	59-67	Acc.I	Acc.I	170,83	501-1000	424,10	406,31	17,79	0	0	0	92,63	39285,27	392
TOTAL OS Vama									298,88		700,82	682,58	18,24	0,00	0,00	90,73	63584,54	634	
30	Moldovita	30	1055	2300029200410	II	192-202	Acc.I	Acc.I	74,23	501-1000	481,26	441,18	25,29	14,79			91,17	43878,08	438
31	Moldovita	31	1064	2300029200530	III	122-123	Acc.I	Acc.I	41,36	1001-1500	285,33	284,30	1,03				88,52	25256,33	252
32	Moldovita	32	1066	2300029200580	III	280-298	Acc.II	Acc.II	58,21	501-1000	155,10	153,36	1,71				108,04	16756,95	167
33	Moldovita	33	1067	2300029200590	III	266-272	Acc.I	Acc.I	294,79	501-1000	294,79	253,97	37,53				89,21	26299,60	262
34	Moldovita	34	1068	2300029200600	III	266-270	Acc.I	Acc.I	147,88	501-1000	346,27	307,65	24,52				89,55	31008,25	310
35	Moldovita	35	1069	2300029200610	III	251-258	Acc.I	Acc.I	280,62	501-1000	993,16	933,51	57,92				86,80	86201,99	862
36	Moldovita	36	1070	2300029200610	III	248-259	Acc.I	Acc.I	151,45	501-1000	339,93	339,66	0,20				102,38	34803,62	348
37	Moldovita	37	1072	2300029200640	II	140-154	Acc.I	Acc.I	59,89	501-1000	249,44	236,19	13,25				92,38	23043,44	230
38	Moldovita	38	1073	2300029200650	II	141-153	Acc.I	Acc.I	118,71	1001-1500	433,81	413,64	20,17				95,12	41264,61	412
39	Moldovita	39	1075	2300029200670	III	229-231	Acc.I	Acc.I	118,74	501-1000	345,53	327,58	14,85				96,38	33302,73	333
40	Moldovita	40	1076	2300029200680	III	229-245	Acc.I	Acc.I	80,94	501-1000	586,98	566,78	19,37				87,89	51588,30	515
41	Moldovita	41	1077	2300029200690	III	235-246	Acc.I	Acc.I	134,18	501-1000	389,10	385,26	3,84				88,37	34386,11	343
TOTAL OS Moldovita					IV	144-147	kg.	kg.	1561,00	4900,70	4643,08	219,68	0,00	27,68	10,26	91,37	447790,01	4472	
42	Stulpicani	42	1564	2300030500150	VI	78-80	Acc.I	Acc.I	120	501-1000	664,2	645,13	16,04	0	0	3,03	80,23	53291,77	532
43	Stulpicani	43	1565	2300030500160	VI	73-78	Acc.I	Acc.I	110,26	501-1000	438,58	409,67	23,18	0	0	5,73	78,67	34504,65	345
44	Stulpicani	44	1569	2300030500200	V	0,52	Acc.I	Acc.I	0,52	501-1000	82,55	62,42	16,56	0	0,92	0,65	81,93	6763,1	67
45	Stulpicani	45	1570	2300030500210	II	115,43	Acc.I	Acc.I	115,43	1001-1500	859,79	839,15	20,64	0	0	0	86,33	74229,4	742
TOTAL OS Stulpicani									346,21	2045,12	1956,37	76,42	0,00	2,92	9,41	82,53	168788,92	1686	
46	Solica	46	319	2300014400570	I	28B-29C	Acc.I	Acc.I	87,45	>1500 m	396,34	318,05	67,15			11,14	102,14	10483,09	404
47	Solica	47	322	2300014400600	I	46A-48L	Acc.I	Acc.I	83,19	501-1000 m	804,32	754,15	37,41						
48	Solica	48	323	2300014400610	I	49A-50A	Acc.I	Acc.I	48,22	501-1000 m	359,18	277,05	82,13				93,41	75133,09	751
TOTAL OS Solica									218,86		1559,84	1349,25	186,69	0,00	19,68	4,22	91,05	32701,97	327
49	Marginea	49	441	2300008700600	I	11-14	Acc.I	Acc.I	106,65	501-1000	309,74	218,25	20,35	29,42	17,75	23,97	95,09	148318,15	1482
50	Marginea	50	444	2300008700590	II	12-22	Acc.II	Acc.II	97,33	251-500	559,43	527,73	25,58				85,03	26336,25	263
51	Marginea	51	446	2300008700620	III	162-165	Acc.I	Acc.I	54,62	251-500	795,01	747,35	42,5				93,42	52260,25	522
52	Marginea	52	448	2300008700640	I	9-10	Acc.I	Acc.I	71,44	501-1000	439,25	238,91	69,13				61,81	49140,98	491
TOTAL OS Marginea									330,04	2103,43	1732,24	157,56	29,42	89,31	41,9	77,81	34179,51	341	
53	Falcau	53	1180	2300012900740	4	109-113	Acc.I	Acc.I	173,01	501-1000	449,81	435,14	14,67						
54	Falcau	54	1190	2300012901230	1	6D-23	Acc.I	Acc.I	62,23	501-1000	264,71	261,96	2,02				93,06	41859,04	418
55	Falcau	55	1192	2300012901250	4	57-69	Acc.I	Acc.I	62,58	501-1000	260,79	248,38	11,77				94,33	24971,32	249
56	Falcau	56	1193	2300012901260	4	35-38	Acc.I	Acc.I	120,97	1001-1500	192,28	182,86	9,42				90,69	23630,29	236
57	Falcau	57	1194	2300012901270	4	78-81	Acc.I	Acc.I	165,27	501-1000	432,26	402,29	25,95				99,36	19104,67	191
58	Falcau	58	1195	2300012901280	4	30-32	Acc.I	Acc.I	69,15	501-1000	264,63	263,46	1,17				94,80	25086,97	250
TOTAL OS Falcau									653,21	156A-162A	Acc.I	Acc.I	65,00	0,00	4,36	1,03	93,15	17367,80	1734
59	Brodina	59	1039	2300028800750	III	156A-162A	Acc.I	Acc.I	156,70	501-1000	303,37	293,82	9,55	0	0	0	96,55	29289,75	292

Nr. crt	Ocolul Silvic	Nr. lot	Partida	Sumă	U.P	u.a	Natura produs	Felul tăierii	Supraf -ha-	Distanța de scos- aprop.-m-	Volum	din care, pe grupe de specii:				Valoarea stabilită a prestației de exploatare	Garantia -lei-																
												0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Fag (mc)	Ras (mc)	Fag (mc)	Stejar (mc)	DT (mc)	DM (mc)	unitara lei/mc	totala lei	
60	Brodina	60	1040	2300028800760	II	98B-205C	Acc I	Acc I	74,84	501-1000	277,36	259,28	18,08	0	0	0	0	0	0	0	0	16	15	16	17	17	18	18	19				
61	Brodina	61	1042	2300028800840	III	136A-139A	Acc I	Acc I	64,88	501-1000	287,22	285,98	11,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,93	26329,89	263		
62	Brodina	62	1043	2300028800850	II	7B-9A	Acc I	Acc I	93,43	501-1000	397,4	365,77	20,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,59	27818,1	278	
TOTAL OS Brodina																																	
63	Malini	63	735	2300029300220	I	3A-13A	Acc I	Acc I	97,60	501-1000	517,98	517,98	30,19																		33800,64	338	
64	Malini	64	736	2300029300230	IV	10A-14A	Acc I	Acc I	111,94	251-500	528,03	497,84																			80,52	41706,87	417
65	Malini	65	737	2300029300240	IV	15A-18B	Acc I	Acc I	104,93	501-1000	362,35	326,04	36,31																		76,17	40221,84	402
66	Malini	66	738	2300029300250	IV	19C-22	Acc I	Acc I	75,94	501-1000	245,04	202,03	43,01																	93,27	33797,15	337	
67	Malini	67	740	2300029300270	IV	8-124	Acc I	Acc I	117,25	1001-1500	591,91	591,91																	89,64	21966,39	219		
68	Malini	68	741	2300029300280	IV	2A-7B	Acc I	Acc I	105,81	251-500	588,47	584,41	4,06																96,65	57210,88	572		
69	Malini	69	739	2300029300260	IV	1A-9D	Acc II	Acc II	24,54	501-1000	265,20	265,20																74,27	43704,20	437			
TOTAL OS Malini																													90,39	23971,59	239		
71	Rasca	71	690	2300028700300	V	7A-8B	Acc I	Acc I	712,67	367,32	335,94	15,77																84,52	6276,11	62			
72	Rasca	72	695	2300028700350	VI	1B-12A	Acc I	Acc I	167,27	501-1000	528,06	383,70	84,16																84,73	268855,02	2685		
73	Rasca	73	696	2300028700360	VI	12B-23	Acc I	Acc I	167,35	501-1000	681,04	548,72	82,48															84,43	31012,83	310			
TOTAL OS Rasca																													94,17	49727,41	497		
74	Falniceni	74	400	2300028900060	I	271-49C	Acc I	Acc I	338,20	1001-1500	1576,42	1268,36	182,41															9,54	66762,35	667			
75	Falniceni	75	404	2300028900210	I	10C-24G	Acc II	Acc II	83,62	251-500	292,72	283,01	5,24															9,94	93,57	93,57			
76	Falniceni	76	398	2300028900040	I	9B-24A	Acc II	Acc II	32,61	251-500	132,87	130,95	0,63														0,00	12,07	147502,59	1474			
TOTAL OS Falniceni																												0,00	82,79	24234,29	242		
77	Patrauti	77	900	2300010000380	IV	33-34	Acc I	Acc I	161,12	501-1000	1394,41	1366,78	9,55															91,22	12120,40	121			
78	Patrauti	78	905	2300010000790	IV	20	Acc I	Acc I	89,08	501-1000	104,08	8,35	91,17															91,36	78823,20	788			
79	Patrauti	79	906	2300010000800	V	15-17	Acc I	Acc I	8,20	1-250	57,21	20,26	0,00															0,00	72,30	7524,85	75		
80	Patrauti	80	907	2300010000810	V	6	Acc I	Acc I	72,02	251-500	81,10	0,00	57,85															0,00	63,95	3658,70	36		
81	Patrauti	81	908	2300010000820	IV	32-39	Acc I	Acc I	32,58	251-500	87,69	0,00	80,20															0,00	23,25	78,13	63		
82	Patrauti	82	909	2300010000830	II	10-45	lg	lg	82,72	501-1000	81,52	0,00	49,60															0,00	82,14	7202,92	72		
83	Patrauti	83	910	2300010000850	III	10,-13	Acc I	Acc I	40,88	501-1000	156,30	1,75	100,65															0,00	31,92	83,24	83		
84	Patrauti	84	911	2300010000860	III	43-44	Acc I	Acc I	17,03	501-1000	73,12	1,09	54,69															0,00	37,76	6785,51	67		
85	Patrauti	85	912	2300010000870	IV	1,-26	Acc I	Acc I	214,14	501-1000	282,64	0,00	276,11															0,00	74,63	11664,60	116		
86	Patrauti	86	913	2300010000880	IV	13-21	Acc I	Acc I	100,90	251-500	237,40	0,00	217,57															0,00	74,66	29066,09	290		
TOTAL OS Patrauti																												0,00	19,07	21102,75	211		
87	Adâncata	87	559	2300025200860	VII	13-20	lg.	lg.	182,11	501-1000	177,55	0,00	177,55															0,00	70,64	16771,01	167		
88	Adâncata	88	560	2300025200870	VII	11-12;21;	lg.	lg.	65,72	501-1000	64,51	0,00	33,03															0,00	2,46	75,32	11599976	1155	
89	Adâncata	89	561	2300025200880	VIII	68	lg.	lg.	5,10	0 - 250	1,35		1,11															0,00	0,17	86,23	116,41	1	
TOTAL OS Adâncata																												0,00	127,41	22621,65	226		
TOTAL DS Suceava																												0,00	2,06	131,31	31962,99	319	
																												0,00	143,00	9224,93	92		
																												0,00	143,80	95,29	30273		

Situată
partizilor din fondul forestier ADMINISTRAT, propuse la negocierea prestării servicii-exploatare forestieră pentru anul 2023

Nr. crt.	Ocolul Silvic	Nr. lot	Partida	Sumal	U.P	u.a	Natura produs	Fel taiere	Supraf ha-	Distanta de secos- aprop. -m-	din care, pe grupe de specii:			Valoarea stabilită a totală lei/ mc	Garantia lei	
											Ras (mc)	Fag (mc)	Stejar (mc)			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	D.Candreni	90	6511	2200017703300	III	37/B	Acc2	4,00	1001-1500	39,00	39				17	18
	D.Candreni															19
2	V.Dornei	91	10144	2200029701890	I	110A	ccidenta ACC I	4,00		39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86
	V.Dornei															3354
3	Moldovita	92	5317	2200029200680	I	376-429	Acc I	40,9		294,79	292,25	2,11	0,43	0,43	67,00	19750,93
	Moldovita															199
4	Putna	93	8062	2300011800120	II-PC	211-212	Acc.I	34,6	>1500	172,39	172,39	0,00	0,00	0,00	85,00	14653,15
	Putna															146
	TOTAL ADM						44,83	501-1000	416,55	415,63	0,92	0,00	0,00	81,23	33836,35	338
							124,33	922,73	919,27	3,03	0,00	0,43	0,00	77,59	71594,43	716