

**REGIA NAȚIONALĂ A PADURILOR – ROMSILVA  
DIRECTIA SILVICĂ SUCEAVA  
OCOLUL SILVIC \_\_\_\_\_**

**CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII  
pentru lucrările de îngrijire și conducere a arboretelor tinere**

nr. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

**CAP.I. PĂRȚILE CONTRACTANTE**

1. Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, prin Direcția Silvică Suceava cu sediul în municipiul Suceava, Bd. 1 Mai nr. 6, cont virament RO41BRDE340SV01287103400 deschis la BRD Suceava, înregistrată la Camera de Comerț și Industrie nr. J.33/1109/1991, cod Fiscal 1590120, telefon 0230/522564, reprezentată prin ing. Sorin CIOBANU – Director și ec. Mihai COTOS – Director Economic, în calitate de achizitor

și

2. S.C. \_\_\_\_\_ cu sediul în \_\_\_\_\_  
str. \_\_\_\_\_ nr \_\_\_\_\_, județul \_\_\_\_\_ telefon \_\_\_\_\_  
Cont \_\_\_\_\_ deschis  
la \_\_\_\_\_ înregistrată la Camera de Comerț și  
Industrie \_\_\_\_\_ sub nr. \_\_\_\_\_, Cod  
Fiscal \_\_\_\_\_, reprezentată prin \_\_\_\_\_ în calitate de  
prestator.

**CAP.II. OBIECTUL CONTRACTULUI**

Art.1. Obiectul contractului este executarea de către prestator a lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor tinere în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract

Art.2. Valoarea prestației este de: \_\_\_\_\_ RON (fără TVA), valoare care rămâne nemodificată pe timpul derulării contractului.

Art.2.1. Prin excepție de la prevederile art.2, prețul contractului poate fi ajustat numai în următoarele situații:

- a) au avut loc modificări legislative, modificări ale normelor tehnice sau au fost emise de către autoritățile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea cheltuielilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului;
- b) pe piață au apărut anumite condiții, în urma cărora s-a constatat creșterea/diminuarea indicilor de preț pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea cheltuielilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului.

Art.3 Lucrarea a fost atribuită în baza raportului procedurii de licitație deschisă nr. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, pentru lotul/loturile : \_\_\_\_\_ .

**Cap.III. DURATA CONTRACTULUI**

Art.4. Termenul de derulare a prezentului contract este de la \_\_\_\_\_ până la \_\_\_\_\_. Prestatorul se obliga să presteze lucrările de îngrijire, în intervalul optim menționat în caietul de sarcini (parte integrantă din prezentul contract – anexa nr. 1) precum și în conformitate cu perioadele stabilite în graficul de eșalonare (anexa nr. 2) anexat la prezentul contract.

Art.5.1. Documentele contractului sunt :

- a) caietul de sarcini (anexa nr. 1);
- b) graficul de eșalonare (anexa nr. 2);
- c) propunerea tehnică și propunerea financiară;
- d) acte adiționale;

e) *garanția de bună execuție.*

Art.5. Prezentul contract încetează să producă efecte la data de 31.12.2023.

#### **CAP.IV.MODALITĂȚI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ**

Art.6. Prestatorul se obligă să constituie garanția de bună execuție în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție publică/contractului subsecvent. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăși 15 zile de la data semnării contractului de achiziție publică/contractului subsecvent. în conformitate cu prevederile art.39, alin 3 din HG 395/2016 art. 154, alin 2, 3 și 4 și în conformitate cu prevederile art 154 indice1 si indice2 din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, în cuantum echivalent cu 5% din valoarea atribuită contractului, fără TVA, în scopul asigurării fondurilor necesare pentru acoperirea eventualelor cheltuieli legate de: penalități pentru neexecutarea la timp a lucrărilor, c/v eventualelor prejudicii, alte sume. Garanția de participare la licitație nu poate fi considerată parte a garanției de buna execuție.

Garanția de bună execuție trebuie să fie irevocabilă, necondiționată și se constituie prin:

- a) virament bancar;
- b) instrumente de garantare emise în condițiile legii astfel:
  - (i) scrisori de garanție emise de instituții de credit bancare din România sau din alt stat;
  - (ii) scrisori de garanție emise de instituții financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achizițiile de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA și respectiv pentru achizițiile de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA;
  - (iii) asigurări de garanții emise:
    - fie de societăți de asigurare care dețin autorizații de funcționare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene și/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz;
    - fie de societăți de asigurare din state terțe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;
- c) depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei;
- d) rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, în cazul garanției de bună execuție;
- e) combinarea a două sau mai multe dintre modalitățile de constituire prevăzute la lit. a)-c), în cazul garanției de bună execuție.

Art.7. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

Art.8. Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție în cel mult 14 zile de la îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate.

Art.9. Plata prestației se va face lunar în baza proceselor verbale de recepție, funcție de cantitățile realizate de unitatea prestatoare de servicii, la prețul stabilit prin contract. Plata prestației pentru fiecare tip de lucrări se va face proporțional cu cantitatea recepționată la prețul de adjudecare stabilit prin licitație. Factura se va emite de prestator după recepția lucrării executate, iar plata acesteia se va face în termen de 10 (zece) zile de la data primirii facturii de către ocol.

#### **CAP.V. OBLIGAȚIILE ACHIZITORULUI**

Art.10. Punerea la dispoziția unității prestatoare de servicii a suprafețelor programate a se executa cu aceste lucrări se face prin predare efectivă în teren, în termenul prevăzut in grafic.

Art.11. Achizitorul trebuie să asigure în conformitate cu reglementările în vigoare un cadru tehnic - ingineresc care să coordoneze lucrările conform Normelor tehnice și a legislației în vigoare.

Art.12. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din caietul de sarcini.

Art.13. Achizitorul va asigura efectuarea recepției la finalizarea lucrării.

Art.14. Achizitorul va deconta situațiile de lucrări după efectuarea recepției.

## **CAP.VI. OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI**

Art.15. Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele și/sau performanțele prezentate în caietul de sarcini în conformitate cu normele și instrucțiunile în vigoare.

Art.16. Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentat anexat la prezentul contract.

Art.17. Prestatorul se obligă să asigure forța de muncă necesară pentru executarea lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor tinere, astfel încât aceste lucrări să se execute în termenele stabilite.

Art.18. Prestatorul se obligă să respecte instrucțiunile în vigoare și Normele tehnice pentru executarea lucrărilor de îngrijire și conducerea arboretelor tinere/ ajutorare a regenerării naturale.

Art.19. Prestatorul se obligă să participe la efectuarea recepției cantitative și calitative a lucrărilor.

Art.20. Prestatorul se obligă să răspundă de instruirea pe linie de protecție a muncii a angajaților și respectarea întocmai a tehnicii și securității în muncă.

Art.21. Prestatorul se obligă să răspundă de instruirea pe linie de protecție a mediului a angajaților și respectarea întocmai a normelor de protecție a mediului.

## **CAP.VII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ**

Art.22. Prestatorul este obligat să pună la dispoziție numărul de muncitori necesari efectuării lucrărilor în funcție de eșalonarea stabilită prin contract.

Art.23. Neînceperea lucrărilor de prestări servicii în termen de 10 zile calendaristice, de la data stabilită prin contract, cu excepția cazurilor de forță majoră justificate prin documente înșușite de ambele părți, duce la rezilierea necondiționată a contractului de către achizitor cu pierderea garanției depuse.

Art.24. Abandonarea prestației din motive nejustificate pentru o perioadă mai mare de 10 zile dă dreptul achizitorului de a rezilia unilateral contractul, cu pierderea garanției de bună execuție de 5%.

Art.25. Prestatorul va plăti penalități de 0,03%/zi din valoarea prestației rămasă neexecutată la expirarea termenului prevăzut în eșalonarea din contract, pentru fiecare unitate amenajistică în parte.

Art.26. Neexecutarea prestației lunare pe suprafața specificată în graficul de eșalonare în termen de maxim 28 zile calendaristice, duce la rezilierea unilaterală a contractului.

Art.27. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul drept reziliat și de a pretinde plata de daune-interese.

Art.28. Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă, adresată prestatorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

Achizitorul poate rezilia contractul de servicii, cu efecte depline (de jure), după acordarea unui preaviz de 7(șapte) zile prestatorului, fără necesitatea unei alte formalități și fără intervenția vreunei autorități sau instanțe de judecată, în oricare dintre situațiile următoare, dar nelimitându-se la acestea:

a) prestatorul nu execută în mod culpabil și repetat, serviciile conform cu contractul de servicii și nu se conformează notificării emise de către autoritatea contractantă prin care se solicită executarea corespunzătoare sau remedierea neexecutării obligațiilor din contractul de servicii, care afectează în mod grav executarea corespunzătoare și la timp a serviciilor;

b) prestatorul refuză sau omite să aducă la îndeplinire ordinul administrativ de începere a prestării serviciului;

c) prestatorul cesează obligații ce decurg din contractul de servicii sau subcontractează părți din obligațiile sale, fără a avea acordul prealabil exprimat în scris al achizitorului;

d) prestatorul face obiectul unei proceduri de insolvență, dizolvare, administrare judiciară sau sub controlul altei autorități, a încheiat o înțelegere cu creditorii privind plata datoriilor, și-a suspendat activitatea sau se află într-o situație asemănătoare rezultând dintr-o procedură similară reglementată de legislația sau reglementările la nivel național;

e) prestatorul a fost condamnat pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

f) prestatorul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă pe care achizitorul îl poate justifica;

g) împotriva prestatorului a fost pronunțată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire la fraudă, corupție, implicarea într-o organizație criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna intereselor financiare ale Comisiei Europene;

h) în cadrul unei alte proceduri de achiziție publică sau procedură de acordare a unei finanțări din bugetul Comisiei Europene, prestatorul a fost declarat culpabil de încălcarea gravă a contractului ca rezultat al neexecutării obligațiilor sale contractuale;

i) are loc orice modificare organizațională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul prestatorului, cu excepția situației în care asemenea modificări sunt reglementate prin încheierea unui act adițional la contractul de servicii;

j) apariția oricărei alte incapacități legale care să împiedice executarea contractului de servicii.

Art.29. Autoritatea contractanta își rezerva dreptul de a diminua cantitativ și valoric contractul de prestări servicii, în cazul în care suprafețele ce fac obiectul loturilor sunt afectate de aplicarea legilor proprietății.

Art.30. Agenții economici care au reziliat contractele de prestări servicii, din vina exclusivă a acestora, nu vor fi primiți la licitațiile și negocierile de prestări servicii silvice organizate de autoritatea contractantă, timp de 1an de la data rezilierii .

## **CAP.VIII. FORȚA MAJORĂ**

Art.31. Parțile sunt exonerate de răspundere pentru neexecutarea obligațiilor ce decurg din prezentul contract în caz de forță majoră.

Art.32. Forța majoră va fi probată de documente oficiale și va fi comunicată de către partea aflată în imposibilitatea executării obligațiilor în termen de 48 de ore de la declanșarea cazului de forță majoră.

Art.33. În cazul declansarii fortei majore, în baza proceselor verbale de constatare a calamitatii (de începere și de încetare), se va proceda la reealonarea termenelor de executie a lucrarilor pentru unitatile amenajistice afectate.

## CAP. IX. LITIGII

Art.34. Achizitorul și prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

Art.35. Dacă, după 10 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și prestatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din raza teritorială a Direcției Silvice Suceava.

## CAP. X. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Art.36. Direcția Silvică Suceava, cu sediul în B-dul. 1 Mai, Nr.6, Loc. Suceava Jud. Suceava, prelucrează în condiții de siguranță și numai în scopurile specificate datele dumneavoastră personale în conformitate cu legislația națională (Legea nr. 506/2004, Legea nr. 102/2005, Legea nr. 129/2018, Legea nr. 190/2018) și europeană (Regulamentul (UE) 2016/679, Directiva 2002/58/CE) în vigoare.

Art.37. Conform prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016, "**date cu caracter personal**" înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale, iar prin „prelucrare” se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmiterea, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Art.38. Tipul datelor prelucrate sunt următoarele: nume și prenume, adresă de domiciliu, număr de telefon, C.N.P., seria și numărul actului de identitate etc. *Scopul pentru care se realizează prelucrarea de date cu caracter personal este încheierea și derularea contractului de prestări servicii pentru lucrările de îngrijire și conducere a arboretelor tinere.*

Art.39. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt destinate utilizării de către Direcția Silvică Suceava și vor fi dezvăluite dacă situația o va impune autorităților statului, iar termenul de stocare al datelor este cel necesar atingerii scopurilor sau pentru perioade determinate de către o obligație legală.

Art.40. Conform Regulamentului (UE) 2016/679, beneficiați de dreptul la informare și acces la date cu caracter personal, de dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal, de dreptul la restricționarea prelucrării, precum și de dreptul la portabilitatea datelor. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea acestora, cu excepția situațiilor prevăzute expres de lege, când prelucrarea datelor de către Direcția Silvică Suceava este obligatorie.

Art.41. În vederea exercitării acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă la adresa: B-dul. 1 Mai, nr.6, loc. Suceava, jud. Suceava, la nr. de telefon: 0748/050406, sau în format electronic la adresa: [protectiadatelorsv@gmail.com](mailto:protectiadatelorsv@gmail.com). De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa atât autorității publice centrale cu competență generală în domeniul protecției datelor personale, respectiv Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), cât și instanțelor de judecată.

## CAP. X. ALTE CLAUCHE

Art.42. Respectarea Normelor privind protecția muncii – L 319/2006 a securității și sănătății în muncă și normele metodologice de aplicare a L 319/2006, aprobate prin HG 1425/2006, inclusiv obținerea autorizației de funcționare de la ITM, a Normelor privind protecția mediului, conform Ordonanței de Urgență 195/2005 aprobată prin L 265/2006, a

Normelor de prevenire și stingere a incendiilor în fond forestier aprobat prin Ordinul 551/2006 a Ministerului Apelor Padurilor și Dezvoltării Rurale, precum și a altor acte normative prevăzute de legislația în vigoare pe perioada derulării prezentului contract, cade exclusiv în sarcina prestatorului.

Art.43. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea oricărei clauze, prin acordul ambelor părți, înscrisă într-un act adițional, care va face parte integrantă din prezentul contract.

Art.44. De derularea în bune condiții a prezentului contract răspunde (numele, prenumele și funcția) din partea achizitorului d-l/d-na \_\_\_\_\_

Art.45. Prezentul contract se completează cu prevederile Codului Silvic, Codului Civil, Codului de procedură și a altor Normative în vigoare pe perioada derulării contractului.

Art.46. Contractul de achiziție publică poate fi modificat în conformitate cu prevederile art. 221 Secțiunea a 2-a din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, publicată în Monitorul Oficial partea I nr. 390 din 23.05.2016, cu modificările și completările ulterioare.

## **CAP. XII. DISPOZIȚII FINALE**

Art.47. În situația în care o clauză din prezentul contract, devine nulă sau inaplicabilă, celelalte clauze sau părțile neafectate ale respectivei clauze își vor păstra valabilitatea și vor continua să-și producă efectele.

Art.48. Prin semnarea prezentului contract, părțile confirmă fără echivoc că au luat la cunoștință de conținutul tuturor clauzelor acestuia, inclusiv cele considerate ca neuzuale, astfel cum acestea sunt reglementate de prevederile art.1203 din Codul Civil, și declară că le acceptă în mod expres.

Art.49. Sa respecte regulile silvice de exploatare conform O.M. nr.1540/2011 cu modificarile si completarile ulterioare. In vederea protejarii regenerarii naturale si a arborilor nemarcati, evitarii degradarii solului, protejarii biodiversitatii, unitatea de exploatare este obligata sa respecte regulile din caietul de sarcini care face parte integrata din construct.

Prezentul contract s-a încheiat în 3 (trei) exemplare din care: unul la Direcția Silvică Suceava, unul la ocolul silvic și unul la prestator.

**ACHIZITOR,**

**PRESTATOR**

**DIRECȚIA SILVICĂ SUCEAVA,**

Director,

Director Economic,

ing. Sorin Calin CIOBANU

ec. Mihai COTOS

Jurist ,

Șef birou fond forestier,

Jr. George Eusebiu Rusu

ing. Bogdan Ionut HORIA

Administrator,

Șef ocol silvic,

Contabil șef,

ing. \_\_\_\_\_

ec. \_\_\_\_\_

Responsabil fond forestier,

ing. \_\_\_\_\_

**ANEXA 1**  
**la contractul nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_**

**CAIET DE SARCINI**

Privind prestările de servicii la lucrările de îngrijire și conducere a  
arboretelor tinere

LOT 21- SOLCA

**CAP .I. CONSIDERAȚII GENERALE**

**I.1.**Prezentarea obiectului contractului: contractul de prestări servicii pentru lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor tinere privește executarea de lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor tinere pentru arborete administrate de către Direcția Silvică Suceava.

I.1.1. Denumirea contractului: Contract de prestări servicii pentru lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor tinere.

**I.1.2.** BENEFICIAR: DIRECȚIA SILVICĂ SUCEAVA

**I.1.3.** Cod (CPV): 77200000-2

**I.1.4.** Finanțarea : fonduri proprii.

**I.2.** Scopul serviciilor

*Executarea lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor tinere pentru arborete administrate de Direcția Silvică Suceava se face în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice și cu programul transmis de către Regia Națională Pădurilor - Romsilva.*

**I.3.** Tipuri și cantități estimative de lucrări necesare

Definirea, pe loturi și ocoale silvice, a cantităților de lucrări care fac obiectul contractului de achiziție, se face prin prezentul caiet de sarcini, pentru tot necesarul Direcției Silvice Suceava.

Anexa 1 reprezintă situația pe loturi și ocoale silvice, și face parte integrantă din Caietul de sarcini .

Anexa 2 reprezintă antemasutatoarea pe loturi și face parte integrantă din Caietul de sarcini .

**CAP.II CERINȚE DE NATURA TEHNICĂ**

**A. Degajări**

**II.1.** Prin degajare se înțelege lucrarea de îngrijire a arboretelor tinere efectuată în stadiul de semințis și desiș, prin care se urmărește apărarea speciilor principale valoroase împotriva speciilor secundare copleșitoare sau de o alta proveniență, considerată necorespunzătoare.

**II.2.** Pentru executarea degajărilor, împreună cu delegatul desemnat de ocol, se parcurge arboretul în care urmează să se execute lucrările și se controlează starea exemplarelor

ce aparțin speciilor de valoare. Acolo unde se constată ca acestea au fost depășite în înălțime și sunt stânjenite în creștere de către exemplare aparținând unei specii de valoare mai mica sau de către lăstari se vine în ajutorul lor prin tăierea sau frângerea exemplarelor care le stânjenesc.

**II.3.** Tăierea se va face sub nivelul vârfurilor exemplarelor de aparat, astfel încât să nu se modifice prea mult mediul natural al arboretelor. La solicitarea ocolului silvic tăierea exemplarelor ce trebuie extrase se va face la nivelul solului.

**II.4.** Tulpina sau ramurile speciilor care copleșesc sau stânjenesc se taie pe cât se poate - incomplet - apoi se frânge astfel încât vârful lor să continue să vegeteze. În acest fel se întârzie lăstărirea de la tăietură și reluarea creșterii exemplarelor care stânjenesc și păstrează solul acoperit și se asigură hrana pentru vânat.

**II.5.** Prin degajări se taie sau se frâng, în funcție de precizările din devizul aprobat, numai exemplarele care împiedică dezvoltarea exemplarelor dorite și se lasă neatinse acelea care nu stânjenesc, fie ca au înălțimi mai mici, fie pentru ca formează buchete separate. Prezența speciilor de amestec ajutătoare și arbustive în arboret este de o deosebită importanță pentru asigurarea unor condiții bune de vegetație. De aceea se urmărește apărarea speciilor de valoare și nu distrugerea tuturor exemplarelor din arboret care se pot dovedi foarte folositoare pentru viitorul arboretului.

**II.6.** Cu ocazia degajărilor se extrag din arboret și preexistenții nefolositori care au rămas neextrași în urma lucrărilor de îngrijirea semințișurilor, chiar dacă aparțin speciilor de valoare, întrucât dăunează semințișului din jurul lor.

**II.7.** În scopul diversificării structurii arboretelor, nu se vor extrage semințișuri preexistente valoroase și unele exemplare preexistente viabile și de viitor, care nu pun în pericol dezvoltarea arboretului. Extragerea preexistenților de mari dimensiuni se va face cu multă grijă, și numai cu respectarea instrucțiunilor cu privire la evaluare și exploatare, perioada optimă pentru aceasta lucrare fiind iarna pe zăpadă.

**II.8.** Degajările sunt de cea mai mare importanță în arboretele amestecate. Neexecutarea lor la timp se poate solda cu reducerea speciilor de valoare și deci cu scăderea valorii arboretelor. În această privință cele mai periclitare sunt arboretele de șleau și amestecurile de fag cu rășinoase.

**II.9.** În arboretele pure de foioase, degajările se preocupă de extragerea lăstarilor îndeosebi a celor proveniți din tulpini ale arborilor mai vârstnici, a unor preexistenți și a elementelor dominante cu crăci groase și coroane lăbărțate (arbori „lupi”). Totodată, la speciile principale se promovează formele genetice superioare. Se vor asigura condiții pentru promovarea speciilor de amestec necesare, pentru formarea subetajului și a subarboretului.

**II. 10.** Degajările se execută în fiecare grupă sau ochi de tineret în care sunt prezente relații de concurență între specii sau indivizi aparținând aceleași specii.

**II.11.** Deasemenea, în cazul tratamentelor cu perioadă lungă și foarte lungă de regenerare, nu trebuie așteptat cu degajările până când arboretul bătrân se înlătură în întregime prin exploatare, întrucât această operație poate să dureze 20 - 50 ani. În acest timp speciile de valoare pot fi eliminate în mare parte de către cele copleșitoare.

**II.12.** Degajările trebuie executate numai când arboretul este înfrunzit. Nu este indicat ca degajările să fie executate în timpul zilelor prea călduroase și în perioadele secetoase. Nu



este indicată efectuarea degajărilor nici la începutul perioadei de vegetație, când lujerii proaspăt crescuți, fragili se rup sau se rănesc cu multă ușurință (în special la brad).

**II.13.** Epoca cea mai indicată pentru executarea degajărilor este între 15 **august si 30 septembrie**. Ca urmare eşalonarea pentru executarea lucrărilor de degajări se va face în perioada menționată.

**II.14.** Mijloacele folosite în executarea lucrării se vor stabili de comun acord între părți în funcție de dotare (mijloace mecanice: cosoare, topoare, etc).

## **B. Curățiri**

**II.15.** Prin curățiri se înțelege lucrarea de îngrijire cu caracter de selecție negativă ce se aplică arboretelor aflate în stadiile de nuieliș și prăjiniș, în scopul îmbunătățirii calității, creșterii și compoziției arboretului, prin extragerea arborilor rău conformați, accidentați, bolnavi, deperisanți sau uscați, înghesuiți și copleșiți, sau aparținând unor specii sau forme genetice mai puțin valoroase și care nu corespund țelului de gospodărire și exigențelor ecologice.

**II.16.** La primele curățiri se extrag exemplarele uscate, vătămate, o parte din exemplarele speciilor secundare, precum și alte exemplare care stânjenesc dezvoltarea celor sănătoase și de viitor ale speciilor principale. În grupele și pâlcurile dese se va efectua și o rărire în cadrul populației de exemplare din speciile valoroase, evitându-se înlăturarea fără discernământ a plafonului inferior.

**II.17.** Prin executarea curățirilor se vor extrage exemplarele rănite, cu coroană lăbărtată, cu fusuri înfurcate, rău conformate, cât și preexistenții nefolositori care nu pot constitui elemente utile pentru viitorul arboret.

Întotdeauna vor fi păstrate suficiente exemplare din speciile principale de amestec și ajutătoare, menținerea lor impunându-se din considerente ecologice, chiar dacă ele nu corespund din punct de vedere al formei și calității.

**II.18.** Intensitatea curățirilor va fi în general moderată, forte și foarte puternică, după caz, fără a se întrerupe starea de masiv.

**II.19.** Curățirile se vor executa cu motofierăstraie mecanice, în conformitate cu devizele la lucrări de îngrijire, aprobate pentru anul 2023, întocmite în conformitate cu normele de timp și producție unificate pentru lucrări de silvicultură, precum normele de consum la carburanți și lubrifianți, funcție de condițiile din teren și recomandările tehnice ale ocolului silvic.

**II.20.** Sezonul de executare a curățirilor este relativ larg:

- la foioase curățirile se pot executa tot timpul anului,
- la rășinoase se va evita perioada de formare a lujerilor: 1 mai - 31 iulie. Ca urmare eşalonarea la exploatare a partizilor de curățiri se va putea face ținând cont de cele prezentate mai sus.

**II.21.** Arborii de extras se vor tăia de jos, iar materialul fasonat se va așeza în grămezi în vederea valorificării, acolo unde este cazul.

**II.22.** Valorificarea materialului lemnos se va face conform cu reglementările în vigoare.

**II.23.** Autorizarea, predarea și eşalonarea spre exploatare a partizilor de curățiri, precum și controlul și reprimirea parchetelor, se vor face conform Ordinului nr. 1540/2010 pentru

aprobarea Normelor privind termenele, modalităților și perioadelor de colectare, scoatere și transport a materialului lemnos.

**II.24.** Odată cu primirea sub semnătură a prezentului caiet de sarcini, prestatorul confirmă ca a luat cunoștință de obligațiile ce-i revin privind executarea lucrării conform Instrucțiunilor și Normativului în vigoare.

II. 25. Pentru lotul nr. 21 Ocolul Silvic Solca , în cazul partidei nr. 235 (2200014400480) de produse secundare- curățiri,datorită faptului că un volum de 75.9 mc lemn lucru are diametrul la capătul subțire mai mare de 24 cm , este necesar valorificarea acestuia prin licitație în conformitate cu prevederile H.G. nr. 715/2017 – Regulamentul de valorificare a masei lemnoase, cu modificările și completările ulterioare.

II.26. Ofertantul adjudecatar al lotului nr. 21 trebuie sa asigure exploatarea masei lemnoase, apropiatul materialului lemnos in platforma primară și sortarea acestuia cu respectarea urmatoarelor reguli de exploatare:

**----- *REGULI SILVICE DE EXPLOATARE* -----  
ce trebuie respectate de către prestator la exploatarea masei lemnoase**

> în cadrul tratamentelor care promovează regenerarea naturală, nu constituie prejudiciu distrugerea sau vătămarea semințișului ca urmare a desfășurării normale a procesului de exploatare, în limita maximă de 8% din suprafața cu semințiș prevăzută în procesul verbal de predare a parchetului, în cazul tăierilor de dezvoltare sau de lărgire a ochiurilor și de cel mult 12% în cazul tăierilor definitive sau de racordare.

Valoarea pagubelor pentru semințișul prejudiciat peste limitele prevăzute mai sus, se calculează conform prevederilor legale privind modalitățile de evaluare a pagubelor produse vegetației forestiere.

Pe suprafețele cu semințiș prejudiciat peste limitele precizate și pe taluzurile drumurilor de tractor executate, ocolul silvic efectuează, după caz, lucrări de împăduriri până la realizarea stării de masiv, retezarea puietilor prejudiciați, consolidări, nivelări, cu fonduri constituite din cauțiunea depusă de titularul autorizației de exploatare, pe baza de deviz. ;

> tăierea arborilor se face cât mai jos, astfel încât înălțimea cioatei, măsurată în partea de amonte, să nu depășească 1/3 din diametrul secțiunii acesteia;

> cioatele se cojesc în întregime la molid și pini, iar la brad și celelalte specii de rășinoase, prin curelare ;

> în raza parchetului se va introduce numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare aprobate de ocol și aflate în stare corespunzătoare de funcționare

> colectarea materialului lemnos se face numai pe traseele stabilite prin tehnologia de exploatare aprobată, materializate pe teren cu ocazia predării parchetului. Nu se permite târârea sau semitârârea lemnului pe drumul auto forestier;

> în perioadele de îngheț - dezgheț sau cu precipitații abundente, în cazul în care platforma drumului auto forestier este îmbibată cu apă, se interzice transportul de orice fel.

> arborii nemarcați de pe limita căilor de scos-apropiat vor fi protejați obligatoriu împotriva vătămărilor, prin aplicarea de lungoane, țărushi și manșoane ;

> se vor amplasa lungoane pe marginea căilor de scos apropiat, atât pentru siguranța transportului cât și pentru a se diminua pagubele ce se pot produce prin ieșirea arborilor în afara căilor de scos apropiat (prejudicierea arborilor marginali sau distrugerea taluzurilor)

> se vor amplasa indicatoare de atenționare la intersecția cu drumurile forestiere;

> personalul operatorului economic va fi instruit referitor la modul de lucru în parchetele

de exploatare, inclusiv prezentele instrucțiuni, regulile de exploatare, regulile de protecția muncii și normele de prevenire și stingere a incendiilor.

- > colectarea materialului lemnos se va face în afara porțiunilor cu semințiș, pe traseele autorizate prin procesul tehnologic a probat și materializate pe teren;

- > scosul-apropiatul materialului lemnos se face prin târâre când solul este acoperit cu zăpadă sau este înghețat și prin semitârâre sau suspendat, în lipsa stratului de zăpadă sau solul nu este înghețat

- > depozitarea materialelor lemnoase și a resturilor de exploatare se face în locuri care nu sunt expuse viiturilor, evitându-se căile de scos - apropiat, jgheburile, albiile pâraielor și văile;

- > în perioadele ploioase, în lateralul drumurilor de tractor se vor executa canale de scurgere a apei, pentru a se evita șiroirea apei pe distanțe lungi în lungul drumului, erodarea acestora și transportul aluviunilor aval;

- > materialul lemnos va fi evacuat ritmic din parchet și din platformele primare, pentru a se evita aglomerarea acestora și a drumurilor forestiere;

- > pentru absorbția scurgerilor accidentale de combustibil sau lubrefianți, fiecare utilaj pentru scos apropiat va fi dotat cu extingtor, săculeț sau cutie cu rumeguș/nisip,

- > în situația în care apar scurgeri de combustibili sau lubrifianți, acestea vor fi îndepărtate prin împrăștierea de rumeguș sau nisip, care va fi ulterior adunat și îndepărtat în locuri speciale de depozitare; se va întrerupe imediat activitatea utilajului și se va trece la remedierea completă a defecțiunilor

- > alimentarea utilajelor cu combustibili sau lubrefianți, se va face în locuri special amenajate

- > prestatorul va răspunde ca în parchet și zona limitrofa acestuia, colectarea deșeurilor de orice tip să se facă în tomberoane sau containere etanșe, care se vor evacua și depozita, cu respectarea legislației specifice în vigoare

- > în cazuri de forță majoră sau în alte situații obiective care nu permit executarea lucrărilor de exploatare a lemnului cum sunt inundații, avalanșe, alunecări de teren, precipitații abundente și altele asemenea, titularii autorizațiilor pot solicita, pe parcursul termenului de exploatare autorizat, prelungirea perioadei autorizate pentru exploatarea parchetelor cu durata manifestării cazului de forță majoră sau a situației obiective, după caz, conform prevederilor OM 1540/2011 cu modificările și completările ulterioare;

- > la intersecția drumurilor de tractor cu drumurile forestiere, se va urmări în permanență asigurarea integrității șanțurilor de scurgere din părțile laterale ale drumului forestier, pentru evacuarea apelor și evitarea acumulărilor de aluviuni pe drum;

- > se va urmări degajarea drenurilor sau tuburilor de scurgere din zona parchetului, în situația în care acestea se colmatează cu aluviuni;

- > în zona parchetului agentul economic are obligația să întrețină drumul pe perioada folosirii lui, iar la reprimire să preda drumul auto la starea tehnică inițială în care era la începerea exploatarei;

- > în cazul în care se aduc prejudicii solului, prestatorul masei lemnoase are obligația de a efectua remedierea pentru a-l aduce la starea inițială existentă la preluarea parchetului, în caz contrar ocolul silvic va efectua aceste remedieri cu fonduri constituite în sarcina achizitorului (cauțiune).

- > la terminarea exploatarei, curățarea a parchetului și a suprafeței afectate de produse accidentale, de resturi de exploatare - crăci cu diametrul sub 6 cm, zoburi, rupturi, coaja, lemn putregăios - se face de către titularii autorizațiilor de exploatare ;

- > la tăierile rase în arboretele de rășinoase și în substituiți - refaceri, precum și la toate tăierile fără restricții urmate de regenerare artificială, resturile ramase în parchet se strâng în șiruri (martoane) cu o lățime maximă de 1,0 - 1,2 m, întrerupte din 20 în 20 m cu orientare pe linia de cea mai mare pantă, cu distanța între șiruri pe curba de nivel de 15 - 20 m ;

> la tăierile de produse principale cu restricții și la cele accidentale cu regenerare naturală declanșată, resturile de exploatare se strâng de preferință pe cioate, în grămezi cât mai înalte în afara ochiurilor sau zonelor cu semințiș natural, fără a ocupa mai mult de 10% din suprafața parchetului;

> în parchetele amplasate în pădurile din zonele turistice și de agrement, în cele cu rol de protecție din jurul orașelor și stațiunilor sau în cele situate lângă drumurile naționale și județene resturile de exploatare se strâng în grămezi, în afara potecilor și cărărilor de interes turistic, a văilor și pâraielor din interiorul parchetului;

> la terminarea exploatării parchetului se interzice lăsarea de resturi de exploatare pe potecile și cărările de interes turistic, pe văile și pâraiele din interiorul parchetelor;

> la terminarea procesului de exploatare a masei lemnoase, titularul autorizației de exploatare este obligat să execute nivelarea căilor de acces utilizate la colectarea lemnului;

> la tăierile rase recoltarea arborilor se face la rând inclusiv vegetația forestiera de mici dimensiuni, al cărei volum a fost estimat prin suprafețe de probă;

> exploatarea parchetului începe cu doborârea arborilor aninați, uscați și a iescarilor, excepție făcând arborii însemnați cu litera " M lemn mort, arbori care nu fac obiectul exploatării, care se predau pe teren și se vor înscrie în procesul verbal de predare spre exploatare, urmând ca la finele lucrării să se preia pe baza de inventar și să fie menționați în procesul verbal de reprimire; în cazul arborilor pe picior, însemnați cu litera " M lemn mort, se va stabili și materializa pe teren o zonă de siguranță din punct de vedere al SSM, zonă în care se va interzice deplasarea ;

> exploatarea masei lemnoase se face astfel încât să se evite degradarea solului;

> doborârea arborilor se execută în afara suprafețelor cu regenerare naturală sau artificială, pentru a se evita distrugerea ori vătămarea puieților și pe direcții care să nu producă vătămări ori rupturi de arbori nemarcați;

> corhănitul se admite numai atunci când alte tehnologii nu sunt posibile, luându-se toate măsurile necesare pentru evitarea degradării solului, regenerărilor și arborilor care rămân pe picior și numai când solul este acoperit cu zăpadă sau este înghețat,

> Tehnologia de exploatare a arborilor cu coroană varianta arbori întregi se poate aplica numai cu condiția evitării producerii de prejudicii arborilor rămași pe picior. Coroanele arborilor vor fi fasonate separat la locul de doborâre, masa lemnoasă rezultată pachetizându-se în sarcini de dimensiuni reduse, astfel încât prin scoaterea acestora să se evite degradarea solului, arborilor și semințișului;

> titularii autorizațiilor de exploatare sunt obligați să organizeze exploatarea masei lemnoase în cadrul termenelor prevăzute în autorizațiile de exploatare, cu respectarea strictă a regulilor silvice de exploatare.

> în cazul în care, constatarea prejudiciilor și distrugerilor se face la reprimirea parchetului, sau prestatorul nu ia măsuri de remediere, reparare sau de achitare a sumelor datorate, aceste sume vor fi reținute din garanția de bună execuție constituită în acest scop

> în situația în care se constată distrugerea drumurilor datorită nerespectării clauzelor caietului de sarcini, acestea vor fi remediate de către agentul economic. În caz contrar, contravaloarea cheltuielilor de remedieri sau reparații se va suporta de către agentul economic, aplicându-se și amenzile prevăzute de reglementările în vigoare.

> Achizitorul este în drept de a sista exploatarea unui parchet, și(sau) să oprească transportul de masă lemnoasă, în situația în care se constată abateri de la prevederile contractului, caietului de sarcini sau a legislației aferente în vigoare,

> Pentru nerespectarea documentației de exploatare aprobată, achizitorul este în drept să rezilieze contractul și să aplice celelalte reglementări legale.

> Amplasarea platformelor primare, necesare efectuării operațiunilor de secționat, manipulat, stivuit, încărcat, etc., se stabilește împreună cu titularul autorizației de exploatare,

mărimea acestora fiind de pana la 500 mp pentru parchetele dotate cu instalații de transport permanent si de maximum 1000 mp în cazurile în care nu sunt instalații de transport permanente.

> Suprafețele menționate mai sus se cuprind în autorizația de exploatare și în procesul verbal de predare-primire și se reprimesc in cel mult 120 zile de la reprimirea parchetului. Depășirea termenului de 120 zile se sancționează potrivit legislației în vigoare.

> Se vor lua masuri de protejare a zonelor importante din punct de vedere al biodiversității, evidențiate pe schița parchetului și menționate în procesul verbal de predare spre exploatare.

Se interzice cu desăvârșire:

> menținerea în pădure a lemnului de rășinoase necojit și/sau netratat, în perioada 01 mai - 01 octombrie. Se exceptează de la aceasta regulă lemnul de rășinoase antrenat in procesul tehnologic de exploatare, dar nu pentru o perioada mai mare de 30 de zile ;

> distrugerea, vătămarea sau tăierea de arbori necuprinși în actul de punere în valoare aferent unei partizi autorizate la exploatare este interzisă; dacă prin procesul de exploatare a partizii respective sunt distruși și/sau prejudiciați arbori, ocolul silvic constată, inventariază și marchează acești arbori; constatarea se face la solicitarea titularului autorizației de exploatare sau prin controalele curente de exploatare;

> depozitarea de materiale lemnoase, crăci sau resturi de exploatare în albiile pâraielor și văilor sau în locuri expuse viiturilor;

> lăsarea în parchete și în suprafețele afectate de produse accidentale, la expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizație, de arbori marcați și netăiați, de lemn rotund de lucru ori de foc fasonat, răspândit pe suprafața parchetelor și a suprafețelor afectate de produse accidentale, de-a lungul văilor sau drumurilor pe care a fost transportat lemnul;

> se interzice lăsarea, la terminarea exploatărilor, de masa lemnoasa, resturi de exploatare, crengi, de-a lungul drumului, pe platforma drumului din raza parchetului, pe ampriza drumului, în șanțurile de scurgere a apelor, în zona timpanelor la poduri sau pe taluze;

> părăsirea drumurilor de tractor stabilite prin procesul tehnologic și materializate ca atare în teren;

> corhănitul lemnului direct în albia pâraielor;

> colectarea lemnului cu tractorul în perioadele cu precipitații abundente, precum și atunci când solul este îmbibat cu apă, achizitorul fiind în măsură să solicite prelungirea termenului de exploatare, pe baza actelor de calamitate întocmite și însușite de ocolul silvic;

> se va evita colectarea lemnului pe albiile cursurilor de apă permanente. Traversarea acestora se va face pe podețe sau, în perioada de iarnă, pe pod de gheață;

> colectatul prin târâre și semitârâre a materialului lemnos pe drumul auto;

> circulația mijloacelor de transport pe perioada în care datorita ploilor abundente s-au format pe drumuri ogașe mai mari de 10 cm;

> folosirea de mijloace de transport cu tonaj mai mare de 16 tone, sau cu gabarit depășit. Depășirea tonajului și gabaritul este permisă numai acolo unde portanța drumului permite acest lucru, și se va face numai cu aprobarea șefului de ocol. In zona parchetului agentul economic are obligația sa întrețină drumurile pe perioada folosirii lor, iar la reprimire sa le predea la starea tehnică inițială (cea de la începerea exploatării)

> Spălarea utilajelor în albia cursurilor de apa

Dotarea parchetului cu instalații de scos apropiat și transport

Stabilirea necesarului de instalații (drumuri, funiculare, căi de acces etc) si amplasarea lor in teren se face de comun acord între prestator si ocolul silvic, ținându-se seama de:

> posibilitățile de exploatare a lemnului, precum și de interesele generate de gospodărire a

pădurii (executarea tăierilor de îngrijire, recoltarea fructelor de pădure, gospodărirea vânatului, etc).

- > Amplasarea drumurilor de tractor se va face astfel încât traseele acestora sa evite zonele care impun un volum mare de lucrări, necesare pentru construirea și amenajarea acestora.

- > Se va evita amplasarea drumurilor de tractor de-a lungul cursurilor permanente de apa, la o distanta mai mica de 10 m de acestea

- > Drumurile de tractor folosite la scos - apropiatul lemnului în zonele de deal și munte se vor amplasa evitându-se afectarea zonelor cu semințis viabil.

- > Drumurile de tractor se vor amplasa evitându-se zonele mlăștinoase, zonele cu stâncării și orice alte zone cu ecosisteme fragile, identificate și specificate de reprezentanții ocolului silvic

- > Lățimea platformei se realizează de maximum 4 m, luându-se masuri de consolidare și de stabilizare a taluzurilor.

- > Proiectarea curbilor se va face cu o raza suficient de mare ( minim 12m), astfel încât sa nu se prejudicieze arborii din lungul traseului sau in caz contrar se va limita prin proiectul tehnologic lungimea maxima la care se vor secționa trunchiurile arborilor la cioata;

- > Se va evita traversarea cursurilor permanente de apa. Traversarea acestora se va face pe podețe sau, în perioada de iarnă, pe pod de gheață;

- > Reamenajarea drumurilor de tractor sau amenajarea drumurilor aprobate a fi executate, se va face in perioada de timp aferenta pregătirii parchetelor, conform autorizației de exploatare eliberata de ocolul silvic.

- > Amplasarea platformelor primare se stabilește de asemenea de către ocolul silvic împreuna cu prestatorul, mărimea acestora fiind de pana la 500 m.p, pentru parchetele dotate cu instalații de transport permanente și de maxim 1000 m.p. în cazul când nu sunt instalații de scos permanente.

- > Drumurile de tractor și platformele primare vor fi materializate în teren cel puțin cu var sau vopsea, prin aplicarea pe arborii limitrofi a semnelui ” T”

- > Drumurile de scos-apropiat se pot aproba și se pot realiza pe versanți cu pantă de până la 30 de grade, în situația în care substratul litologic este constituit din fliș - facies marnos, marno-argilos și argilos -, nisipuri, pietrișuri și loess, sau de până la 35 de grade pe alte substraturi litologice, și pot avea o declivitate maximă de 25%; peste aceste limite scos-apropiatul lemnului se realizează cu funiculare/alte instalații cu cablu.

- > În cazul instalării de funiculare lățimea culoarului la nivelul sarcinii va fi de maximum 4 m la funicularele cu doua cărucioare și de 6 m la cele cu un singur cărucior; punctele de încărcare și descărcare se amplasează în afara suprafețelor cu semințis ; arborii folosiți pentru ancorare nu se elaghează și se protejează prin manșoane, iar arborii suport se pun în valoare odată cu traseul funicularului .

- > se vor amplasa tuburi din beton sau podețe din lemn în punctele de traversare a cursurilor de apa, atunci când nu exista pod de gheață sau când acesta nu oferă suficientă rezistență;

- > Proiectarea acestor instalații rămâne în sarcina prestatorului urmând ca execuția lor să se facă cu aprobarea ocolului silvic.

După terminarea lucrărilor de exploatare și transport a masei lemnoase, prestatorul este obligat sa dezafecteze instalațiile de scos-apropiat și construcțiile anexe (funiculare, rampe, grajduri, cabane, etc) cu excepția celor acceptate de ocol să rămână pe teren, în interesul gospodării silvice.

- > Căile de scos-apropiat folosite la colectarea lemnului care se deteriorează, se nivelează sau repară de către agentul economic în perioada de exploatare a masei lemnoase, astfel că la reprimire toate drumurile să fie nivelate și reparate;

- > Suprafețele din instalația, rampele etc., cuprinse în autorizația de exploatare, se reprimesc o data cu parchetul;

**La formularea Ofertei Tehnice, operatorul economic va completa propunerea tehnică proprie comparativ cu condițiile tehnice minimale din caietul de sarcini.**

**MONITORIZAREA ACTIVITĂȚII DE EXPLOATARE ȘI RECEPȚIA SERVICIILOR**

Controlul respectării regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase se realizează în conformitate cu prevederile *Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos* aprobate prin Ordinul Ministrului mediului și pădurilor nr. 1540/2011, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

- > Prin controlul respectării regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase, denumit în continuare control, se urmărește verificarea modului de aplicare a prevederilor prezentelor instrucțiuni, în scopul prevenirii și limitării prejudiciilor ce pot fi aduse fondului forestier național prin activitatea de exploatare a masei lemnoase.
- > Controlul se realizează de către personal silvic împuternicit, în prezența reprezentantului împuternicit al titularului autorizației. Cu ocazia controlului se estimează și stadiul exploatării masei lemnoase.
- > Controalele se efectuează în baza unui grafic de controale stabilit la emiterea autorizației, însușit de titularul autorizației, precum și ori de câte ori este necesar.
- > Fiecare parchet trebuie controlat în mod obligatoriu cel puțin o dată la un interval de 60 de zile.
- > În cazul în care personalul silvic împuternicit întocmește cu ocazia controlului acte de constatare pentru contravenții și/sau infracțiuni, acestea se menționează în procesul-verbal de control.

Recepția serviciilor se realizează prin încheierea unui proces verbal de recepție între prestator și achizitor:

- > Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică și din caietul de sarcini.
- > Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din contract. Achizitorul are obligația de a notifica, prestatorului, identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru acest scop.
- > **Prestatorul va înștiința achizitorul după exploatarea volumelor parțiale/ finale, iar achizitorul va proceda la recepția acestora în termen de maxim 10 zile.**
- > Lemnul de lucru rotund se va sorta de prestator în lemn de lucru pentru furnir, gater, lemn de construcții/celuloză, etc, conform specificațiilor date de ocolul silvic și Catalogul sortimentelor de lemn fasonat valorificate de RNP-Romsilva.
- > Recepția sortimentelor de lemn de lucru realizate și a lemnului de foc se va face lunar sau cu ocazia sortării, iar în cazul terminării exploatării și reprimirii parchetului la data la care are loc aceasta. După recepționarea materialului lemnos, acesta trece în gestiunea persoanei delegată de ocolul silvic pentru a gestiona masa lemnoasă din partida respectivă.
- > În urma fiecărei recepții se va întocmi procesul verbal de recepție pentru sortimentele recepționate.
- > Circulația materialelor lemnoase pe drumurile forestiere și drumurile publice se va face potrivit HG 497/2020 cu documente de transport emise de ocolul silvic.
- > Recepția serviciilor de transport se va face pe baza confirmării volumelor de lemn fasonat recepționat la descărcare (dacă este cazul).

**ALTE OBLIGAȚII**

- > prezentul Caiet de sarcini se completează cu prevederile O.M.1540/2011 cu modificările și completările ulterioare, privitor la termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere

si transport al materialului lemnos si ale Legii 46/2008 - Codul silvic, cu completările și modificările ulterioare.

- > fișa de evaluare a riscului pentru fiecare post
- > prestatorul va asigura necesarul echipamentului de protecție a muncii pentru muncitorii care lucrează în parchet și purtarea acestuia de către lucrătorii respectivi;
- > înainte de începerea lucrărilor de exploatare și obligatoriu la ridicarea autorizației, prestatorul va prezenta la ocolul silvic Documentația privind organizarea lucrărilor de exploatare, tehnologia de exploatare și respectarea condițiilor ce se impun pe linie PSI, NTSM și mediu pentru recoltarea și scosul lemnului din pădure, care se aproba de șeful de ocol.
- > vor avea prioritate tehnologiile care au un impact redus asupra solului - utilizarea funicularilor și a atelajelor, acolo unde condițiile existente permit acest lucru.
- > la predarea parchetelor schița parchetului completată cu traseele de drum existente și propuse, platforme pentru depozitare a materialului lemnos, zone periculoase, etc., va fi anexată procesului verbal de predare.
- > în perioadele de îngheț - dezgheț sau cu precipitații abundente, în cazul în care platforma drumului auto forestier este îmbibată cu apa, se interzice transportul de orice fel pe el.
- > prestatorul este obligat să pună la dispoziția achizitorului și instituțiilor cu atribuții de control al regimului silvic, la solicitarea acestora, cazierul tehnic, în vederea consemnării informațiilor solicitate de formular.
- > titularii autorizațiilor de exploatare, cu excepția persoanelor fizice, sunt obligați să amplaseze într-un loc vizibil, în apropierea platformei primare, un panou pe care sunt înscrise principalele elemente de identificare ale parchetului (ocolul silvic, numărul și data autorizației, titularul autorizației și datele de identificare ale acestuia, numărul partizii, felul tăierii și termenul de exploatare), cu respectarea strictă a prevederilor O.M.1540/2011 cu modificările și completările ulterioare. Panoul va fi menținut pe toată durata lucrărilor și va fi ridicat odată cu reprimirea platformei primare.
- > Răspunderea privind respectarea normelor S.S.M. și P.S.I., pe raza parchetului, revine titularului autorizației de exploatare
- > În cazul în care se aduc prejudicii solului, prestatorul masei lemnoase are obligația de a efectua remedierea pentru a-l aduce la starea inițială existentă la preluarea parchetului, în caz contrar ocolul silvic va efectua aceste remedieri cu fonduri constituite în sarcina achizitorului (cauțiunea).
- > La reprimirea parchetelor, potecile, cărările de interes turistic, drumurile utile accesului în pădure, văile din interiorul parchetului, se eliberează de resturi de exploatare, prin strângerea lor în grămezi mici cu aspect ordonat;

#### NORME DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

- > Încadrarea și repartizarea lucrătorilor la locurile de munca trebuie realizată în funcție de pregătire, starea de sănătate, aptitudinile fizice și psihice ale acestora, corespunzător particularităților și condițiilor proceselor de muncă, cu respectarea prevederilor Normelor metodologice de aplicare a legii securității și sănătății în muncă, în vigoare.
- > Lucrătorii trebuie să fie informați asupra riscurilor profesionale specifice fiecărui tip de activitate precum și asupra măsurilor de prevenire stabilite prin instrucțiuni proprii.
- > Este interzisă efectuarea de lucrări în pădure pe timp de ploaie puternică, furtună, condiții de vizibilitate redusă sau alte fenomene meteorologice extreme (caniculă, vânt puternic, etc).
- > Conducătorii locurilor de munca nu vor permite desfășurarea nici unei lucrări înainte de verificarea dotării cu echipament individual corespunzător de protecție, iar lucrătorii au obligația de a purta echipamentul. Echipamentele tehnice trebuie să fie certificate din punct de vedere al calității de securitate.



## CAP. III CERINȚE DE NATURA FINANCIARĂ

**III.1. Criteriul de atribuire utilizat** este „prețul cel mai scăzut” potrivit art. 187 alin. (3<sup>1</sup>) din Legea nr. 98/2016, în conformitate cu „*Notificarea cu privire la modul de stabilire a criteriului de atribuire în cazul procedurilor de atribuire pe loturi și în cazul procedurilor de atribuire ce presupun încheierea unor acorduri-cadru*”, publicată pe site-ul ANAP în data de 11 iunie 2018.

Stabilirea ofertei câștigătoare se realizează numai prin compararea prețurilor prezentate în cadrul ofertelor admisibile, fără să fie cuantificate alte elemente de natură tehnică sau alte avantaje care rezultă din modul de îndeplinire a contractului de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire.

În cazul în care se constată că două sau mai multe oferte situate pe primul loc au prețuri egale, în vederea departajării ofertelor, entitatea contractantă (prin intermediul SICAP la Secțiunea “Întrebări”) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiară va fi depusă doar și numai în urma solicitării entității contractante. Dacă în urma reofertării se constată că sunt două sau mai multe oferte situate pe primul loc cu prețuri egale, AC își rezervă dreptul de a anula procedura pentru lotul respectiv, întrucât se află în imposibilitatea de a încheia contractul cu ofertanții a căror ofertă este situată pe locul întâi, potrivit prevederilor art. 212, alin. (1), lit. c) din Legea 98/2016.

III.2. Dacă oferta financiară ofertată de operatorul economic este sub pragul de 80% din valoarea lotului scos la licitație, ofertantul va fi obligat să justifice oferta sub formă de deviz, în care va specifica tariful orar utilizat, norma de timp cât și cantitatea, conform cu art.136 al(4) din H.G. 395/2016 și cu art.210 din Legea 98/2016.

**III.3.** La formularea Ofertei Financiare pentru lotul nr. 21 la Ocolul silvic Solca ofertantul va completa propunerea financiară proprie comparativ cu condițiile tehnice minimale din caietul de sarcini.

## CAP. IV. ORGANIZAREA LUCRĂRILOR

### A. Lucrări de Îngrijire

**IV.1.** Înainte de începerea lucrărilor personalul silvic delegat de către ocol împreună cu împuternicitul prestatorului vor lua parte la identificarea și parcurgerea suprafețelor aferente unităților amenajistice unde se vor executa lucrările de îngrijire.

**IV.2.** Prestatorul are obligația de a efectua instructaje cu muncitorii privind aspectele tehnice ale lucrărilor ce vor executa în suprafețe demonstrative. La instructaj va participa delegatul desemnat de ocolul silvic.

**IV.3.** Agentul prestator are obligația de a executa lucrările ofertate în termenul stabilit în graficele de eșalonare, anexate contractului de prestări servicii silvice.

### B. Exploatarea masei lemnoase la lotul nr. 21 Ocolul Silvic Solca

ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII ÎN PARCHET ȘI CONDIȚII TEHNICE MINIMALE LA EXPLOATAREA MASEI LEMNOASE ȘI TRANSPORT LEMN FASONAT

**1. Operatorul economic va folosi utilaje adecvate (Funicular/ Harvester/ Forwarder/ TAF/ Tractor/ Atelaje)**

**2. Operatorul economic va respecta fazele tehnologice la lucrările de exploatare:**

- Recoltare: doborât, curățat de crăci, secționat
- Colectare: adunat, scos, apropiat în platforma primară
- **Sortarea masei lemnoase pe tasoane în platforma primară/depozit** conform Catalogului sortimentelor de lemn fasonat valorificate de RNP – ROMSILVA și predare, pe bază de proces verbal, către gestionarul desemnat de ocol

- Curățarea parchetelor de resturi de exploatare (dacă este cazul) conform OM 1540/2011 cu modificările și completările ulterioare
- Fasonarea în steri a lemnului, dacă este cazul

3. Operatorul economic va lua măsurile necesare potrivit prevederilor legislației în vigoare în cazul producerii unor evenimente neprevăzute (accidente, incendii, etc).

4. Operatorul economic va respecta regulile silvice de exploatare a masei lemnoase prevăzute de *Instrucțiunile privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos* aprobate prin Ordinul Ministrului mediului și pădurilor nr. 1540/2011, cu modificările și completările ulterioare, cât și pentru respectarea cerințelor FSC.

## CAP. V. MONITORIZAREA ȘI RECEPȚIA SERVICIILOR

Pentru lucrările de îngrijire – degajări:

V.1. În suprafețele parcurse cu lucrări de îngrijire-degajări, se vor efectua verificări ale serviciilor prestate de către pădurarul titular de canton și de către responsabilul de fond forestier din cadrul ocolului silvic.

V.2. În cadrul verificărilor personalul silvic va urmări:

- extragerea speciilor copleșitoare sau de altă proveniență;
- păstrarea speciilor principale valoroase;
- suprafața parcursă cu lucrări de îngrijire – degajări;
- calitatea execuției lucrărilor;
- respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă.

V.3. **Lunar** după executarea lucrărilor de îngrijire-degajări conform graficului de esalonare se efectuează recepția parțială, distinct pe natură de lucrări și unități amenajistice.

Pentru lucrările de îngrijire – curățiri:

V.4. Controlul respectării regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase se realizează în conformitate cu prevederile *Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos* aprobate prin Ordinul Ministrului mediului și pădurilor nr. 1540/2011, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

V.5. Prin controlul respectării regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase, denumit în continuare control, se urmărește verificarea modului de aplicare a reglementărilor în vigoare, în scopul prevenirii și limitării prejudiciilor ce pot fi aduse fondului forestier național prin activitatea de exploatare a masei lemnoase.

V.6. Controlul se realizează de către personal silvic împuternicit, în prezența reprezentantului împuternicit al titularului autorizației. Controalele se efectuează în baza unui grafic de controale stabilit la emiterea autorizației, însușit de titularul autorizației, precum și ori de câte ori este necesar.

V.7. În cazul în care personalul silvic împuternicit întocmește cu ocazia controlului acte de constatare pentru contravenții și/sau infracțiuni, acestea se menționează în procesul-verbal de control.

V.8. După executarea lucrărilor de îngrijire-curățiri conform graficului de esalonare se efectuează recepția parțială, distinct pe natură de lucrări și unități amenajistice.

V.9. Cu ocazia recepției finale se va întocmi un proces verbal de recepție consemnându-se următoarele aspecte:

- genul de lucrări executate;
- unitatea de producție și unitatea amenajistică în care s-au executat lucrările;
- caracteristicile arboretului înainte de executarea lucrărilor;

- caracteristicile arboretului după executarea lucrărilor;
- suprafața parcursă cu lucrări;
- caracteristicile suprafețelor demonstrative;
- aprecieri asupra modului în care s-a executat lucrarea;
- concluzii cu privire la acceptarea lucrării.

**V.10.** Determinarea suprafeței parcurse cu lucrări se va face de către comisiile de recepție, desemnate prin ordin de serviciu al șefului de ocol, conform Normelor de timp și producție unificate pentru lucrări de silvicultură.

**V.11.** Procesul verbal de recepție va fi semnat de prestator și de comisia desemnată la nivel de ocol prin ordin de serviciu pentru a face recepția și va fi aprobat de șeful de ocol, în termen de maxim 10 zile de la datare.

**V.12.** Plata lucrărilor executate se face după aprobarea recepției de către șeful de ocol.

## **CAP.VI. DISPOZIȚII FINALE**

**VI.1.** Detalii referitoare la contractul de prestări servicii: Contractul de prestări servicii se va încheia în termen de cel mult 10 zile de la comunicarea termenului de semnarea contractului.

Contractul va fi semnat de autoritatea contractantă numai după ce prestatorul va face dovada deschiderii contului de bună execuție în favoarea autorității contractante și depunerii în el a sumei de 5% din valoarea contractului.

**VI.2.** Contractul va conține următoarele clauze:

a) Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă, adresată prestatorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

b) Prețul ofertat va fi fix și ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

c) În cazul prevăzut la punctul a), prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea de contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

d) În cazul în care activitatea Direcției silvice Suceava se diminuează ca urmare a incidenței unor cauze mai presus de voința acesteia și a aplicării dispozițiilor legale cu privire la retrocedarea dreptului de proprietate privată (Legea 247/2005), contractul se va adapta corespunzător, prin act adițional, noii situații create, fără ca prestatorul să poată pretinde și primi daune interese.

e) Respectarea normelor privind protecția muncii conform Legii 319/2006, protecția mediului conform O.U.G. nr. 195/22.12.2005, a normelor de prevenire și stingere a incendiilor în fond forestier, precum și a altor norme prevăzute în legislația în vigoare, cade în sarcina prestatorului.

f) Caietul de Sarcini face parte integrantă din Documentația Procedurii, criteriile tehnice de performanță sunt minimale, ofertele care nu îndeplinesc aceste criterii fiind automat

considerate necorespunzătoare și respinse.

g) Odată cu primirea sub semnătură a prezentului caiet de sarcini, prestatorul confirmă că a luat cunoștință de obligațiile ce-i revin privind executarea lucrării conform Instrucțiunilor și Normativului nr.2 pentru îngrijirea și conducerea arboretelor.

h) Nerespectarea prevederilor din O.M.nr.1540/2011 atrage răspunderea disciplinară, materială, contravențională sau penală, după caz, a celor vinovați.

i) Termenul maxim de prestare a serviciilor de exploatare este până la data de 31.12.2023 coroborat cu termenele maxime de exploatare prevăzute de O.M. nr. 1540/2011. Eșalonarea la exploatare se va face între ocolul silvic și operatorul economic a cărui ofertă a fost declarată câștigătoare pentru lotul respectiv.

j) În cazuri de forță majoră sau în alte situații obiective care nu permit exploatarea masei lemnoase (inundații, avalanșe, alunecări de teren, precipitații abundente, impracticabilitatea căilor de scos apropiat și altele asemenea) sau a efectelor altor factori abiotici (doborâturi, rupturi) autoritatea contractantă are dreptul de a prelungi perioada contractului de achiziție, în baza unui act adițional, în conformitate cu prevederile Ordinului M.A.P. nr. 1540/2011.

Odată cu primirea prezentului Caiet de sarcini, societatea comerciala care executa exploatarea și transportul, confirmă că a luat la cunoștință de obligațiile care îi revin.

#### CAP.VII. Forța de munca

Firmele ofertante vor participa la derularea contractelor de servicii pentru silvicultură descrise în prezentul caiet de sarcini **NUMAI CU PERSONAL ANGAJAT.**

#### NU SE ADMITE UTILIZAREA ZILIERILOR .

Ocolul silvic \_\_\_\_\_

Prestator,

Sef ocol silvic, ing. \_\_\_\_\_

Administrator, \_\_\_\_\_