

## CAIET DE SARCINI SERVICII DE EXPLOATARE MASA LEMNOASA

**1. Denumirea achiziției:** Servicii de exploatare masă lemnosă

**2. Cerințe generale ale caietului de sarcini:** Contractarea serviciilor de exploatare a masei lemnosă din loturile consemnate în Anexa 1 și Anexa 2 a prezentului caiet de sarcini

**3. Cantitatea de achiziționat:** Serviciile de exploatare a masei lemnosă pentru volumul din Anexa 1 și Anexa 2 la caietul de sarcini

**4. Specificații / Caracteristici tehnice**

### 4.1. REGULI SILVICE DE EXPLOATARE

ce trebuie respectate de către prestator la exploatarea masei lemnosă

> în cadrul tratamentelor care promovează regenerarea naturală, nu constituie prejudiciu distrugerea sau vătămarea semințșului ca urmare a desfășurării normale a procesului de exploatare, în limita maximă de 8% din suprafața cu semințș prevăzută în procesul verbal de predare a parchetului, în cazul tăierilor de dezvoltare sau de lărgire a ochiurilor și de cel mult 12% în cazul tăierilor definitive sau de racordare.

Valoarea pagubelor pentru semințș prejudiciat peste limitele prevăzute mai sus, se calculează conform prevederilor legale privind modalitățile de evaluare a pagubelor produse vegetației forestiere.

Pe suprafețele cu semințș prejudiciat peste limitele precizate și pe taluzurile drumurilor de tractor executate, ocolul silvic efectuează, după caz, lucrări de împăduriri până la realizarea stării de masiv, retezarea puieților prejudiciați, consolidări, nivelări, cu fonduri constituite din cauțiunea depusă de titularul autorizației de exploatare, pe baza de deviz;

> tăiera arborilor se face cât mai jos, astfel încât înălțimea cioatei, măsurată în partea de amonte, să nu depășească 1/3 din diametrul secțiunii acesteia;

> cioatele se cojesc în întregime la molid și pini, iar la brad și celealte specii de răšinoase, prin curelare;

> în raza parchetului se va introduce numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare aprobată de ocol și aflate în stare corespunzătoare de funcționare;

> colectarea materialului lemnos se face numai pe traseele stabilite prin tehnologia de exploatare aprobată, materializate pe teren cu ocazia predării parchetului. Nu se permite tărârea sau semitărârea lemnului pe drumul auto forestier;

> în perioadele de îngheț - dezgheț sau cu precipitații abundente, în cazul în care platforma drumului auto forestier este îmbibată cu apă, se interzice transportul de orice fel;

> arborii nemarcați de pe limita căilor de scos-apropiat vor fi protejați obligatoriu împotriva vătămărilor, prin aplicarea de lungoane, tăruși și manșoane;

> se vor amplasa lungoane pe marginea căilor de scos apropiat, atât pentru siguranța transportului cat și pentru a se diminua pagubele ce se pot produce prin ieșirea arborilor în afara căilor de scos apropiat (prejudicierea arborilor marginali sau distrugerea taluzurilor)

> se vor amplasa indicatoare de atenționare la intersecția cu drumurile forestiere;

> personalul angajat al agentului economic va fi instruit referitor la modul de lucru în parchetele de exploatare, inclusiv prezentele instrucțiuni, regulile de exploatare, regulile de protecția muncii și normele de prevenire și stingere a incendiilor;

> colectarea materialului lemnos se va face în afara porțiunilor cu semințș, pe traseele autorizate prin procesul tehnologic aprobat și materializate pe teren;

> scosul-apropiatul materialului lemnos se face prin tărâre când solul este acoperit cu zăpadă sau este înghețat și prin semitărâre sau suspendat, în lipsa stratului de zăpadă sau solul nu este înghețat;

> depozitarea materialelor lemnosă și a resturilor de exploatare se face în locuri care nu sunt expuse viiturilor, evitându-se căile de scos-apropiat, jgheaburile, albiile pâraielor și

văile;

> în perioadele ploioase, în lateralul drumurilor de tractor se vor executa canale de scurgere a apei, pentru a se evita șiroirea apei pe distanțe lungi în lungul drumului, erodarea acestora și transportul aluviumilor aval;

> materialul lemnos va fi evacuat ritmic din parchet și din platformele primare, pentru a se evita aglomerarea acestora și a drumurilor forestiere;

> pentru absorbția scurgerilor accidentale de combustibil sau lubrifianti, fiecare utilaj pentru scos apropiat va fi dotat cu extintor, săculeț sau cutie cu rumeguș/nisip,

> în situația în care apar scurgeri de combustibili sau lubrifianti, acestea vor fi îndepărtate prin împrăștierea de rumeguș sau nisip, care va fi ulterior adunat și îndepărtat în locuri speciale de depozitare; se va întrerupe imediat activitatea utilajului și se va trece la remedierea completă a defecțiunilor;

> alimentarea utilajelor cu combustibili sau lubrifianti, se va face în locuri special amenajate;

> prestatorul va răspunde ca în parchet și zona limitrofă acestuia, colectarea deșeurilor de orice tip să se facă în tomberoane sau containere etanșe, care se vor evaca și depozita, cu respectarea legislației specifice în vigoare

> în cazuri de forță majoră sau în alte situații obiective care nu permit executarea lucrărilor de exploatare a lemnului cum sunt inundații, avalanșe, alunecări de teren, precipitații abundente și altele asemenea, titularii autorizațiilor pot solicita, pe parcursul termenului de exploatare autorizat, prelungirea perioadei autorizate pentru exploatarea parchetelor cu durată manifestării cazului de forță majoră sau a situației obiective, după caz, conform prevederilor OM 1540/2011 cu modificările și completările ulterioare;

> la intersecția drumurilor de tractor cu drumurile forestiere, se va urmări în permanență asigurarea integrității șanțurilor de scurgere din părțile laterale ale drumului forestier, pentru evacuarea apelor și evitarea acumulărilor de aluviuni pe drum;

> se va urmări degajarea drenurilor sau tuburilor de scurgere din zona parchetului, în situația în care acestea se colmatează cu aluviuni;

> în zona parchetului agentul economic are obligația să întrețină drumul pe perioada folosirii lui, iar la reprimire să predea drumul auto la starea tehnică inițială în care era la începerea exploatarii;

> în cazul în care se aduc prejudicii solului, prestatorul masei lemnoase are obligația de a efectua remedierea pentru a-l aduce la starea inițială existentă la preluarea parchetului, în caz contrar ocolul silvic va efectua aceste remedieri cu fonduri constituite în sarcina achizitorului (cauțiune);

> la terminarea exploatarii, curățarea a parchetului și a suprafeței afectate de produse accidentale, de resturi de exploatare - crăci cu diametrul sub 6 cm, zoburi, rupturi, coaja, lemn putregăios - se face de către titularii autorizațiilor de exploatare;

> la tăierile rase în arboretele de răšinoase și în substituiri - refaceri, precum și la toate tăierile fără restricții urmate de regenerare artificială, resturile rămase în parchet se strâng în șiruri (martoane) cu o lățime maximă de 1,0 - 1,2 m, întrerupte din 20 în 20 m cu orientare pe linia de cea mai mare pantă, cu distanță între șiruri pe curba de nivel de 15 - 20 m;

> la tăierile de produse principale cu restricții și la cele accidentale cu regenerare naturală declanșată, resturile de exploatare se strâng de preferință pe cioate, în grămezi cât mai înalte în afara ochiurilor sau zonelor cu semință natural, fără a ocupa mai mult de 10% din suprafața parchetului;

> în parchetele amplasate în pădurile din zonele turistice și de agrement, în cele cu rol de protecție din jurul orașelor și stațiunilor sau în cele situate lângă drumurile naționale și județene resturile de exploatare se strâng în grămezi, în afara potecilor și cărărilor de interes turistic, a văilor și pâraielor din interiorul parchetului;

> la terminarea exploatarii parchetului se interzice lăsarea de resturi de exploatare pe potecile și cărăriile de interes turistic, pe văile și pâraiele din interiorul parchetelor;

> la terminarea procesului de exploatare a masei lemnoase, titularul autorizației de

exploatare este obligat să execute nivelarea căilor de acces utilizate la colectarea lemnului;

> la tăierile rase recoltarea arborilor se face la rând inclusiv vegetația forestieră de mici dimensiuni, al cărei volum a fost estimat prin suprafețe de probă;

> exploatarea parchetului începe cu doborârea arborilor aninați, uscați și a iescarilor, excepție făcând arborii însemnați cu litera "M" lemn mort, arbori care nu fac obiectul exploatarii, care se predau pe teren și se vor înscrie în procesul verbal de predare spre exploatare, urmând ca la finele lucrării să se preia pe baza de inventar și să fie menționați în procesul verbal de reprimire; în cazul arborilor pe picior, însemnați cu litera "M" lemn mort, se va stabili și materializa pe teren o zonă de siguranță din punct de vedere al SSM, zonă în care se va interzice deplasarea;

> exploatarea masei lemnoase se face astfel încât să se evite degradarea solului;

> doborârea arborilor se executa în afara suprafețelor cu regenerare naturală sau artificială, pentru a se evita distrugerea ori vătămarea puieșilor și pe direcții care să nu producă vătămări ori rupturi de arbori nemarcați;

> corhănitul se admite numai atunci când alte tehnologii nu sunt posibile, luându-se toate măsurile necesare pentru evitarea degradării solului, regenerărilor și arborilor care rămân pe picior și numai când solul este acoperit cu zăpadă sau este înghețat;

> tehnologia de exploatare a arborilor cu coroană varianta arbori întregi se poate aplica numai cu condiția evitării producerii de prejudicii arborilor rămași pe picior. Coroanele arborilor vor fi fasonate separat la locul de doborâre, masa lemnoasă rezultată pachetizându-se în sarcini de dimensiuni reduse, astfel încât prin scoaterea acestora să se evite degradarea solului, arborilor și semînțîșului;

> titularii autorizațiilor de exploatare sunt obligați să organizeze exploatarea masei lemnoase în cadrul termenelor prevăzute în autorizațiile de exploatare, cu respectarea strictă a regulilor silvice de exploatare;

> în cazul în care, constatarea prejudiciilor și distrugerilor se face la reprimirea parchetului, sau prestatorul nu ia măsuri de remediere, reparare sau de achitare a sumelor datorate, aceste sume vor fi reținute din garanția de bună execuție constituită în acest scop;

> în situația în care se constată distrugerea drumurilor datorită nerespectării clauzelor caietului de sarcini, acestea vor fi remediate de către agentul economic. În caz contrar, contravalorearea cheltuielilor de remedieri sau reparații se va suporta de către agentul economic, aplicându-se și amenziile prevăzute de reglementările în vigoare;

> achizitorul este în drept de a sista exploatarea unui parchet, și(sau) să opreasă transportul de masă lemnoasă, în situația în care se constată abateri de la prevederile contractului, caietului de sarcini sau a legislației aferente în vigoare;

> pentru nerespectarea documentației de exploatare aprobată, achizitorul este în drept să rezilieze contractul și să aplice celealte reglementări legale;

> amplasarea platformelor primare, necesare efectuării operațiunilor de secționat, manipulat, stivuit, încărcat, etc., se stabilește împreună cu titularul autorizației de exploatare, mărimea acestora fiind de până la 500 mp pentru parchetele dotate cu instalații de transport permanent și de maximum 1000 mp în cazurile în care nu sunt instalații de transport permanente;

> suprafețele menționate mai sus se cuprind în autorizația de exploatare și în procesul verbal de predare-primire și se reprimesc în cel mult 120 zile de la reprimirea parchetului. Depășirea termenului de 120 zile se sanctionează potrivit legislației în vigoare;

> se vor lua măsuri de protejare a zonelor importante din punct de vedere al biodiversității, evidențiate pe schița parchetului și menționate în procesul verbal de predare spre exploatare.

#### **Se interzice cu desăvârsire:**

> menținerea în pădure a lemnului de răšinoase necojit și/sau netratat, în perioada 01 mai - 01 octombrie. Se exceptează de la această regulă lemnul de răšinoase antrenat în

procesul tehnologic de exploatare, dar nu pentru o perioadă mai mare de 30 de zile;

> distrugerea, vătămarea sau tăierea de arbori necuprinși în actul de punere în valoare aferent unei partizi autorizate la exploatare este interzisă; dacă prin procesul de exploatare a partizii respective sunt distruși și/sau prejudiciați arbori, ocolul silvic constată, inventariază și marchează acești arbori; constatarea se face la solicitarea titularului autorizației de exploatare sau prin controalele curente de exploatare;

> depozitarea de materiale lemnoase, crăci sau resturi de exploatare în albiile pâraielor și văilor sau în locuri expuse viiturilor;

> lăsarea în parchete și în suprafetele afectate de produse accidentale, la expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizație, de arbori marcați și netăiași, de lemn rotund de lucru ori de foc fasonat, răspândit pe suprafața parchetelor și a suprafetelor afectate de produse accidentale, de-a lungul văilor sau drumurilor pe care a fost transportat lemnul;

> se interzice lăsarea, la terminarea exploatarilor de masă lemnoasă, resturi de exploatare, crengi, de-a lungul drumului, pe platforma drumului din raza parchetului, pe ampriza drumului, în șanțurile de scurgere a apelor, în zona timpanelor la poduri sau pe taluze;

> părâsirea drumurilor de tractor stabilite prin procesul tehnologic și materializate ca atare în teren;

> corhănîtul lemnului direct în albia pâraielor;

> colectarea lemnului cu tractorul în perioadele cu precipitații abundente, precum și atunci când solul este îmbibat cu apă, achizitorul fiind în măsură să solicite prelungirea termenului de exploatare, pe baza actelor de calamitate întocmite și însușite de ocolul silvic;

> se va evita colectarea lemnului pe albiile cursurilor de apă permanente. Traversarea acestora se va face pe podețe sau, în perioada de iarnă, pe pod de gheăță;

> colectatul prin târâre și semitârâre a materialului lemnos pe drumul auto;

> circulația mijloacelor de transport pe perioada în care datorita ploilor abundente s-au format pe drumuri ogașe mai mari de 10 cm;

> folosirea de mijloace de transport cu tonaj mai mare de 16 tone, sau cu gabarit depășit. Depășirea tonajului și gabaritului este permisa numai acolo unde portanța drumului permite acest lucru, și se va face numai cu aprobarea șefului de ocol. În zona parchetului agentul economic are obligația să întrețină drumurile pe perioada folosirii lor, iar la reprimire să le predea la starea tehnică inițială (cea de la începerea exploatarii);

> spălarea utilajelor în albia cursurilor de apa.

### **Dotarea parchetului cu instalații de scos apropiat și transport**

Stabilirea necesarului de instalații (drumuri, funiculare, căi de acces etc) și amplasarea lor în teren se face de comun acord între prestator și ocolul silvic, ținându-se seama de:

> posibilitățile de exploatare a lemnului, precum și de interesele generate de gospodărire a pădurii (executarea tăierilor de îngrijire, recoltarea fructelor de pădure, gospodărirea vânătului, etc);

> amplasarea drumurilor de tractor se va face astfel încât traseele acestora să evite zonele care impun un volum mare de lucrări, necesare pentru construirea și amenajarea acestora;

> se va evita amplasarea drumurilor de tractor de-a lungul cursurilor permanente de apă, la o distanță mai mică de 10 m de acestea;

> drumurile de tractor folosite la scos-apropiatul lemnului în zonele de deal și munte se vor amplasa evitându-se afectarea zonelor cu semință viabil;

> drumurile de tractor se vor amplasa evitându-se zonele mlăștinoase, zonele cu stâncării și orice alte zone cu ecosisteme fragile, identificate și specificate de reprezentanții ocolului silvic;

> lățimea platformei se realizează de maximum 4 m, luându-se măsuri de consolidare și de stabilizare a taluzurilor;

- > proiectarea curbelor se va face cu o rază suficient de mare (minim 12m), astfel încât să nu se prejudicieze arborii din lungul traseului sau în caz contrar se va limita prin proiectul tehnologic lungimea maximă la care se vor secționa trunchiurile arborilor la ciaotă;
- > se va evita traversarea cursurilor permanente de apă. Traversarea acestora se va face pe podețe sau, în perioada de iarnă, pe pod de gheăță;
- > reamenajarea drumurilor de tractor sau amenajarea drumurilor aprobată a fi executată, se va face în perioada de timp aferentă pregătirii parchetelor, conform autorizației de exploatare eliberată de ocolul silvic;
- > amplasarea platformelor primare se stabilește de asemenea de către ocolul silvic împreună cu prestatorul, mărimea acestora fiind de până la 500 m.p, pentru parchetele dotate cu instalații de transport permanente și de maxim 1000 m.p. în cazul când nu sunt instalații de scos permanente;
- > drumurile de tractor și platformele primare vor fi materializate în teren cel puțin cu var sau vopsea, prin aplicarea pe arborii limitrofi a semnului "T";
- > drumurile de scos-apropiat se pot aproba și se pot realiza pe versanți cu pantă de până la 30 de grade, în situația în care substratul litologic este constituit din fliș - facies marnos, marmo-argilos și argilos, nisipuri, pietrișuri și loess, sau de până la 35 de grade pe alte substraturi litologice, și pot avea o declivitate maximă de 25%; peste aceste limite scos-apropiatul lemnului se realizează cu funiculare/alte instalații cu cablu;
- > în cazul instalării de funiculare lățimea culoarului la nivelul sarcinii va fi de maximum 4 m la funicularele cu două cărucioare și de 6 m la cele cu un singur cărucior; punctele de încărcare și descărcare se amplasează în afara suprafețelor cu semință; arborii folosiți pentru ancorare nu se elaghează și se protejează prin manșoane, iar arborii suport se pun în valoare odată cu traseul funicularului;
- > se vor amplasa tuburi din beton sau podețe din lemn în punctele de traversare a cursurilor de apă, atunci când nu există pod de gheăță sau când acesta nu oferă suficientă rezistență;
- > proiectarea acestor instalații rămâne în sarcina prestatorului urmând ca execuția lor să se facă cu aprobatarea ocolului silvic. După terminarea lucrărilor de exploatare și transport a masei lemnoase, prestatorul este obligat să dezafecteze instalațiile de scos-apropiat și construcțiile anexe (funiculare, rampe, grajduri, cabane, etc) cu excepția celor acceptate de ocol să rămână pe teren, în interesul gospodăririi silvice;
- > căile de scos-apropiat folosite la colectarea lemnului care se deteriorează, se nivelează sau repară de către agentul economic în perioada de exploatare a masei lemnoase, astfel că la reprimire toate drumurile să fie nivelate și reparate;
- > suprafețele din instalația, rampele etc., cuprinse în autorizația de exploatare, se reprimesc o dată cu parchetul.

#### **4.2 ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII ÎN PARCHET ȘI CONDIȚII TEHNICE MINIMALE LA EXPLOATAREA MASEI LEMNOASE ȘI TRANSPORT LEMN FASONAT**

1. Operatorul economic va folosi utilaje adecvate (Funicular/ Harvester/ Forwarder/ TAF/ Tractor/ Atelaje)
2. Operatorul economic va respecta fazele tehnologice la lucrările de exploatare:
  - Recoltare: doborât, curățat de crăci, secționat
  - Colectare: adunat, scos, apropiat în platformă primară
  - Sortarea masei lemnoase pe tasoane în platformă primară/depozit conform Catalogului sortimentelor de lemn fasonat valorificate de RNP – ROMSILVA și predare, pe bază de proces verbal, către gestionarul desemnat de ocol
  - Curățarea parchetelor de resturi de exploatare (dacă este cazul) conform OM 1540/2011 cu modificările și completările ulterioare
  - Fasonarea în steri a lemnului, dacă este cazul
3. Operatorul economic va lua măsurile necesare potrivit prevederilor legislației în

vigoare în cazul producerii unor evenimente neprevăzute (accidente, incendii, etc).

4. Operatorul economic va respecta regulile silvice de exploatare a masei lemnoase prevăzute de *Instrucțiunile privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos* aprobate prin Ordinul Ministrului mediului și pădurilor nr. 1540/2011, cu modificările și completările ulterioare, cât și pentru respectarea cerințelor FSC.

**La formularea Ofertei Tehnice, operatorul economic va completa propunerea tehnică proprie comparativ cu condițiile tehnice minime din caietul de sarcini.**

### **4.3 MONITORIZAREA ACTIVITĂȚII DE EXPLOATARE ȘI RECEPȚIA SERVICIILOR**

4.3.1 Controlul respectării regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase se realizează în conformitate cu prevederile *Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos* aprobate prin Ordinul Ministrului mediului și pădurilor nr. 1540/2011, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

> prin controlul respectării regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase, denumit în continuare control, se urmărește verificarea modului de aplicare a prevederilor prezentelor instrucțiuni, în scopul prevenirii și limitării prejudiciilor ce pot fi aduse fondului forestier național prin activitatea de exploatare a masei lemnoase;

> controlul se realizează de către personal silvic împuternicit, în prezența reprezentantului împuternicit al titularului autorizației. Cu ocazia controlului se estimează și stadiul exploatarii masei lemnoase;

> controalele se efectuează în baza unui grafic de controale stabilit la emiterea autorizației, însușit de titularul autorizației, precum și ori de câte ori este necesar;

> fiecare parchet trebuie controlat în mod obligatoriu cel puțin o dată la un interval de 60 de zile;

> în cazul în care personalul silvic împuternicit întocmește cu ocazia controlului acte de constatare pentru contravenții și/sau infracțiuni, acestea se menționează în procesul-verbal de control.

4.3.2. Recepția serviciilor se realizează prin încheierea unui proces verbal de recepție între prestator și achizitor:

> achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică și din caietul de sarcini;

> verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din contract. Achizitorul are obligația de a notifica, prestatorului, identitatea reprezentanților săi împuternicați pentru acest scop;

> prestatorul va înștiința achizitorul după exploatarea volumelor parțiale/ finale, iar achizitorul va proceda la recepția acestora în termen de maxim 10 zile;

> lemnul de lucru rotund se va sorta de prestator în lemn de lucru pentru furniz, gater, lemn de construcții/celuloză, etc, conform specificațiilor date de ocolul silvic și Catalogul sortimentelor de lemn fasonat valorificate de RNP-Romsilva;

> recepția sortimentelor de lemn de lucru realizate și a lemnului de foc se va face lunar sau cu ocazia sortării, iar în cazul terminarii exploatarii și reprimirii parchetului la data la care are loc aceasta. Dupa receptionarea materialul lemnos, acesta trece în gestiunea persoanei delegata de ocolul silvic pentru a gestiona masa lemnoasa din partida respectiva;

> în urma fiecarei receptii se va întocmi procesul verbal de recepție pentru sortimentele receptionate;

> circulația materialelor lemnoase pe drumurile forestiere și drumurile publice se va face potrivit HG 497/2020 cu documente de transport emise de ocolul silvic;

> recepția serviciilor de transport se va face pe baza confirmării volumelor de lemn fasonat receptionat la descărcare.

#### **4.4.ALTE OBLIGAȚII**

- > prezentul Caiet de sarcini se completează cu prevederile O.M.1540/2011 cu modificările și completările ulterioare, privitor la termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos și ale Legii 46/2008 - Codul silvic, cu completările și modificările ulterioare;
- > fișa de evaluare a riscului pentru fiecare post;
- > prestatorul va asigura necesarul echipamentului de protecție a muncii pentru muncitorii care lucrează în parchet și purtarea acestuia de către lucrătorii respectivi;
- > înainte de începerea lucrărilor de exploatare și obligatoriu la ridicarea autorizației, prestatorul va prezenta la ocolul silvic Documentația privind organizarea lucrărilor de exploatare, tehnologia de exploatare și respectarea condițiilor ce se impun pe linie PSI, NTSM și mediu pentru recoltarea și scosul lemnului din pădure, care se aproba de șeful de ocol;
- > vor avea prioritate tehnologiile care au un impact redus asupra solului - utilizarea funicularelor și a atelajelor, acolo unde condițiile existente permit acest lucru;
- > la predarea parchetelor schița parchetului completată cu traseele de drum existente și propuse, platforme pentru depozitare a materialului lemnos, zone periculoase, etc., va fi anexată procesului verbal de predare;
- > în perioadele de îngheț - dezgheț sau cu precipitații abundente, în cazul în care platforma drumului auto forestier este îmbibată cu apă, se interzice transportul de orice fel pe el;
- > prestatorul este obligat să pună la dispoziția achizitorului și instituțiilor cu atribuții de control al regimului silvic, la solicitarea acestora, cazierul tehnic, în vederea consemnării informațiilor solicitate de formular;
- > titularii autorizațiilor de exploatare, cu excepția persoanelor fizice, sunt obligați să amplaseze într-un loc vizibil, în apropierea platformei primare, un panou pe care sunt înscrise principalele elemente de identificare ale parchetului (ocolul silvic, numărul și data autorizației, titularul autorizației și datele de identificare ale acestuia, numărul partizii, felul tăierii și termenul de exploatare), cu respectarea strictă a prevederilor O.M.1540/2011 cu modificările și completările ulterioare. Panoul va fi menținut pe toată durata lucrărilor și va fi ridicat odată cu reprimirea platformei primare.
- > răspunderea privind respectarea normelor S.S.M. și P.S.I., pe raza parchetului, revine titularului autorizației de exploatare;
- > în cazul în care se aduc prejudicii solului, prestatorul masei lemnăoase are obligația de a efectua remedierea pentru a-l aduce la starea inițială existentă la preluarea parchetului, în caz contrar ocolul silvic va efectua aceste remedieri cu fonduri constituite în sarcina achizitorului (cautăunea);
- > la reprimirea parchetelor, potecile, cărările de interes turistic, drumurile utile accesului în pădure, văile din interiorul parchetului, se eliberează de resturi de exploatare, prin strângerea lor în grămezi mici cu aspect ordonat;

#### **4.5. NORME DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA**

- > încadrarea și repartizarea lucrătorilor la locurile de muncă trebuie realizată în funcție de pregătire, starea de sănătate, aptitudinile fizice și psihice ale acestora, corespunzător particularităților și condițiilor proceselor de muncă, cu respectarea prevederilor Normelor metodologice de aplicare a legii securității și sănătății în muncă, în vigoare;
- > lucrătorii trebuie să fie informați asupra riscurilor profesionale specifice fiecărui tip de activitate precum și asupra măsurilor de prevenire stabilite prin instrucțiuni proprii;
- > este interzisă efectuarea de lucrări în pădure pe timp de ploaie puternică, furtună, condiții de vizibilitate redusă sau alte fenomene meteorologice extreme (caniculă, vânt puternic, etc);
- > conducătorii locurilor de munca nu vor permite desfășurarea nici unei lucrări înainte

de verificarea dotării cu echipament individual corespunzător de protecție, iar lucrătorii au obligația de a purta echipamentul. Echipamentele tehnice trebuie să fie certificate din punct de vedere al calității de securitate.

#### 4.6. DISPOZIȚII FINALE

Nerespectarea prevederilor din O.M.nr.1540/2011 cu modificările și completările ulterioare, atrage răspunderea disciplinară, materială, contraventională sau penală, după caz, a celor vinovați.

Termenul maxim de prestare a serviciilor de exploatare este de 90 de zile de la data contractării conform termenelor prevăzute de instrucțiunile aprobate prin O.M. nr. 1540/2011 cu modificările și completările ulterioare, motivat de urgența exploatarii produselor accidentale și de igienă pentru menținerea unei stări fitosanitare corespunzătoare.

În cazuri de forță majoră sau în alte situații obiective care nu permit exploatarea masei lemnoase (inundații, avalanșe, alunecări de teren, precipitații abundente, impracticabilitatea căilor de scos apropiat și altele asemenea) sau a efectelor altor factori abiotici (doborâturi, rupturi) autoritatea contractantă are dreptul de a prelungi perioada contractului de achiziție, în baza unui act adițional, în conformitate cu prevederile Ordinului M.A.P. nr. 1540/2011.

Potrivit H.G. nr. 497/2020, termenul maxim de finalizare a serviciilor de transport pentru lemnul fasonat, este de cel mult 120 zile de la data reprimirii parchetelor.

Alocarea risurilor în cadrul acestuia și măsurile de gestionare a acestora:

Alocare riscuri	Măsuri de gestionare
Încheierea contractului	Garanția de participare se va constitui cu scopul de a proteja autoritatea contractantă față de riscul unui comportament necorespunzător al ofertantului
Asigurarea autorității contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.	Prestatorul are obligația de a constitui garanția de bună execuție, în cuantum de 5% din valoarea fără TVA a contractului, pentru perioada de valabilitate a contractului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție, dar nu mai târziu de data emiterii autorizației de exploatare. Termenul de constituire a garanției de bună execuție poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăși 15 zile de la data semnării contractului de achiziție publică. Garanția de bună execuție reprezentă și cauțiunea prevăzută la art.66 alin.(1) din Codul silvic și art. 15 alin.(3) din Instrucțiunilor aprobate prin OMMP nr. 1540/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Exploatarea în termen a masei lemnoase	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Executarea prestației se va face respectând Eșalonarea, care reprezintă anexă la contract, și care se întocmește de către ocolul silvic de comun acord cu adjudecatorul și prin care se stabilește cantitatea de masă lemnoasă ce urmează a fi scoasă lunar din parchet, respectiv termenele de plată, astfel încât să se incadreze în durata contractului și în termenele de exploatare prevăzute de Ordinul 1540/2011, cu modificările și completările ulterioare;</li> <li>- Pentru nerespectarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin prezentul contract, partea în culpa datoreaza (celeilalte parti) penalități și daune – interese, conform prevederilor din acest contract și a legislației în vigoare. Partea în culpa este de drept în întârziere conform art. 1079 din codul Civil, în îndeplinirea obligațiilor sale, fără a fi nevoie de notificare. Penalitățile se vor factura lunar, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se calculează;</li> </ul> <p><b>In sarcina prestatorului:</b> Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, achizitorul prestației este în drept să solicite, iar prestatorul să plătească următoarele penalități:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- penalități de 0,04 % pe zi calendaristică pentru întârzierea exploatarii masei lemnoase peste termenele prevăzute în autorizația de exploatare, calculate la valoarea prestației aferente masei lemnoase neevacuate de pe suprafața parchetului, la partizile a căror termen de exploatare expiră în cursul anului; aceste penalități nu se calculează în perioadele de restricții la exploatarea masei lemnoase sau a cazurilor de forță majoră, sau în alte situații obiective care nu permit executarea lucrărilor de exploatare a lemnului conform prevederilor Ordinului 1540/2011;</li> <li>- penalități de 0,04 % pe zi calendaristică calculate la valoarea devizului de execuție întocmit de ocol pentru suprafața parchetului necurățată de resturi de exploatare, constată la data expirării termenului de exploatare;</li> <li>- Pentru masa lemnoasă pe picior și în faze, eșalonată și neexploatață până la data de 31 decembrie se aplică o singură dată, o penalitate unică de 5% calculată la valoarea prestației aferente masei lemnoase neevacuate de pe</li> </ul>
Recepția și plata serviciilor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Facturarea se va realiza prin înscriserea distinctă a serviciilor de exploatare a masei lemnoase. Facturarea serviciilor se face pe baza cantitatilor receptionate anterior de către ocolul silvic și prestator. Factura se va emite în lei pentru cantitatea recepționată. Prestatorul se obligă să transmită factura către achizitor în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la emiterea acesteia.</li> <li>- Achizitorul se obligă să plătească prețul serviciilor către Prestator în termen de 30 de zile de la recepționarea facturii. Efectuarea plății se face prin ordin de plată (O.P.).</li> <li>- <b>In sarcina achizitorului:</b> Pentru neplata în termenul scadent de 30 zile a prestației, prestatorul este în drept să solicite, iar achizitorul să plătească penalități de 0,04 % pe zi de întârziere, calculate la valoarea facturii neachitată și acceptate spre plată de către achizitor, începând cu a doua zi lucrătoare după termenul scadent., până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.</li> </ul>
Derulare contract	<ul style="list-style-type: none"> <li>- prin încheierea de documente constatațoare, în condițiile legii.</li> </ul>

**Garanția de participare.** Quantumul garanției de participare este prezentat în Anexa 1 și Anexa 2. (Echivalența pentru o garanție de participare depusă în altă valută se va face la cursul BNR din data publicării anunțului de participare). Perioada de valabilitate a garanției de participare este de minim 90 zile de la termenul limită de depunere a ofertelor.

**Modul de constituire a garanției de participare.** Garanția de participare se va constitui în quantumul specificat la fiecare lot în parte, conform art. 154 alin (4) din Legea 98/2016 și art. 36 din HG 395/2016, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii sau numerar în condițiile legii. În cazul în care ofertantul optează pentru constituirea garanției de participare prin virament bancar, acesta va vira contravaloarea garanției în urmatorul cont al Direcției Silvice Suceava: RO41 BRDE 340S V102 8710 3400 – BRD Suceava. În cazul în care valoarea garanției de participare este mai mică de 5.000 lei autoritatea contractanta da posibilitatea de constituire a garanției de participare și prin depunerea la casieria de sume în numerar. Dovada

constituirii garanției de participare va fi scanată și postată pe SICAP în fișier separat denumit "Garanție de participare" până la termenul limită de depunere a ofertelor.

**Modul de restituire a garantiei de participare.** Garanția de participare se restituie în condițiile prevăzute de art. 154<sup>1</sup> din Legea nr. 98/2016 în contul IBAN declarat de ofertant în CEREREA DE RESTITUIRE A GARANȚIEI DE PARTICIPARE, după semnarea contractului de achiziție publică pentru lotul respectiv.

**Garanția de bună execuție a contractului.** Executarea contractului începe după constituirea garanției de bună execuție, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de servicii de către ambele părți, pentru toată perioada de valabilitate a contractului. Termenul de constituire a garanției de bună execuție poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăși 15 zile de la data semnării contractului de achiziție publică.

Garanția de bună execuție a contractului este de 5% din prețul contractului de servicii, fără TVA. Garanția de buna execuție se constituie conform art 154 alin. (4) din Legea 98/2016 și art. 39 alin (3), art. 40 din HG 395/2016 prin virament bancar în contul ocolului silvic sau instrument de garantare emis în condițiile legii sau numerar în condițiile legii. În cazul în care valoarea garanției de bună execuție este mai mică de 5.000 de lei, se acceptă constituirea acesteia prin depunerea la casierie a sumei în numerar.

Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție în limita prejudiciului creat, dacă Prestatorul nu își indeplinește, nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica acest lucru Prestatorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

Achizitorul se obligă a elibera/restitui garanția de bună execuție în cel mult 14 zile de la data întocmirii procesului-verbal de recepție a serviciilor (Proces verbal de reprimire a parchetului), care fac obiectul contractului de achiziție publică/contractului de servicii și/sau de la plata facturii finale, dacă nu a ridicat până la acea data pretenții asupra ei.

Odată cu primirea prezentului Caiet de sarcini, societatea comercială care executa exploatarea și transportul, confirmă că a luat la cunoștință de obligațiile care îi revin.

## 5. Alte informații:

În Anexa 1 și 2 a prezentului Caiet de sarcini se regăsesc listele partizilor/grupajelor de partizi (loturilor), în care este prezentat felul tăierii, volumul brut total, volumul pe grupe de specii, unde este amplasata masa lemnosă și cine este proprietarul acesteia.

În vederea recoltării produselor accidentale I, autorizarea spre exploatare a partizilor de masă lemnosă din cadrul ocoalelor unde se depășește posibilitatea anuală stabilită prin amenajamentul silvic, poate fi făcută după emiterea deciziei de aprobare a depășirii posibilității anuale/posibilității sau a avizului pentru modificarea prevederilor amenajamentului silvic, emisă de către conducătorul structurii teritoriale a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

## 6. Formularea ofertei

**Propunerea financiară se va exprima în lei.** Prețurile din ofertă vor include - toate și orice costuri necesare pentru ca serviciile să corespundă cerințelor din Caietul de sarcini;- toate taxele legale - toate și orice cheltuieli care vor fi angajate de prestator în vederea îndeplinirii sarcinilor prevazute în Caietul de sarcini pe fiecare lot oferită în parte, astfel:

- Pentru serviciile de exploatare va fi oferită valoarea prestației totale pentru partidă și va include toate și orice costuri necesare pentru operațiunile:

- doborât, secționat, adunat, scos apropiat în platforma primară;

- curățirea parchetelor (daca este cazul), conform OM 1540/2011 cu modificările și completările ulterioare;

- fasonarea în steri a lemnului de foc conform PTE;

- sortarea masei lemnosă în platforma primară pe tasoane se va face conform Catalogului sortimentelor de lemn fasonat valorificate de RNP – ROMSILVA.

**Oferta financiară pentru fiecare lot în parte va fi determinată:**

- Valoarea ofertei pentru un lot reprezintă valoarea serviciilor de exploatare pe total, pentru acel lot conform anexei la caietul de sarcini (NU se exprima in lei/mc).
- Valoarea ofertată nu va depăși valoarea estimată de către autoritatea contractanta (care se regaseste în Anexa la Caietul de sarcini pentru fiecare lot).
- În cazul partizilor aflate în grupaj valoarea totală ofertată va reprezenta suma dintre valoarea totală ofertată pentru Partida 1 ,valoarea totală ofertată pentru partida 2..... partida n.

**7. Criteriul de atribuire utilizat este „prețul cel mai scăzut”** potrivit art. 187 alin. (3<sup>1</sup>) din Legea nr. 98/2016, respectiv (3<sup>1</sup>) de la art. 209 din Legea nr. 99/2016, în conformitate cu „*Notificarea cu privire la modul de stabilire a criteriului de atribuire în cazul procedurilor de atribuire pe loturi și în cazul procedurilor de atribuire ce presupun încheierea unor acorduri-cadru*”, publicată pe site-ul ANAP în data de 11 iunie 2018. Autoritatea contractantă poate utiliza criteriul prețul cel mai scăzut numai în situația în care achiziționează produse, servicii sau lucrări a căror valoare estimată a contractului nu depășește pragurile prevăzute la art. 7 alin (1), respectiv art.12 alin. (1).

Stabilirea ofertei câștigătoare se realizează numai prin compararea prețurilor prezентate în cadrul ofertelor admisibile, fără să fie cuantificate alte elemente de natură tehnică sau alte avantaje care rezultă din modul de îndeplinire a contractului de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire.

Dacă după desfășurarea rundei de negocieri, cu fiecare operator economic în parte, se constată că sunt două sau mai multe oferte situate pe primul loc cu prețuri egale, procedura se va anula pentru lotul respectiv, întrucât AC se află în imposibilitatea de a încheia contractul cu oferanții a căror ofertă este situată pe locul întâi, potrivit prevederilor art. 212, alin. (1), lit. c) din Legea 98/2016.

Plata serviciilor de exploatare și transport efectuate, se va face pe bază de factură în termen de 30 de zile de la emiterea facturii pe baza cantităților recepționate și confirmate de ocolul silvic.

**Situatia partizilor din fondul forestier de stat, propuse la negocierea prestațiilor servicii-exploatare forestiere pentru anul 2024**

Nr.c rt.	Ocolul Silvic	Nr.lot	Partida	Sumal	U.P	u.a	Natura produs	Felul taieriei	Supraf -ha-	Volum	din care, pe grupe de specii:				Valoarea stabilită a prestatiiei de exploatare			Garantia -lei-		
											Distanta de scoș- aprop. -m-	brut (mc)	Ras (mc)	Fag (mc)	Stejar (mc)	DT (mc)	DM (mc)	unitara lei/mc	totala lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Brosteni	1	1326	2300029404360	5	48A-52A	A I	DVM	3.81	501-1000	735,17	725,28	0,44	0,12	9,33	110,00	80368,70	808		
2	Brosteni	1	1327	2300029404370	5	48A-51B	A I	AII	88,53	>1500	968,79	968,79	0	0	125,00	121098,75	1210			
3	Brosteni	1	1328	2300029404380	5	49A	A II	AII	0,80	1-250	7	7			126,00	882,00	8			
		1	<b>TOTAL GRUPAJ 1</b>				<b>93,14</b>			<b>1710,96</b>	<b>1701,07</b>	<b>0,44</b>	<b>0,12</b>	<b>9,33</b>	<b>118,56</b>	<b>202849,45</b>	<b>2028</b>			
4	Brosteni	2	1378	2400029400150	3	432B-448E	A I	AII	58,46	251-500	754,58	753,68	0	0,9	103,00	77721,74	777			
5	Brosteni	3	1379	2400029400160	7	12A,13A,14A	A I	AII	56,45	1-250	309,4	309,4			100,00	30941,00	309			
			<b>TOTAL OS Brosteni</b>				<b>208,05</b>			<b>2774,94</b>	<b>2764,15</b>	<b>0,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1,02</b>	<b>9,33</b>	<b>112,26</b>	<b>311512,19</b>	<b>3114</b>		
6	Crucea	4	1101	2300029504110	2	143A,153A	ACCI	ACCI	45,46	1001-1500	454,90	442,25	3,44	0	4,42	4,79	112,00	50948,8	509	
7	Crucea	4	1135	2300029504590	2	148C-162	ACCI	ACCI	162,75	251-500	361,39	326,6	21,59	0	2,98	10,22	110,00	39752,9	397	
8	Crucea	4	1119	2300029504410	2	147B,147C	ACCI	ACCI	31,1	251-500	818,14	812,15	2,58	0	3,41	0	110,00	89895,4	899	
		4	<b>TOTAL GRUPAJ 2</b>				<b>239,31</b>			<b>1634,43</b>	<b>1581,00</b>	<b>27,61</b>	<b>0,00</b>	<b>10,81</b>	<b>15,01</b>	<b>110,56</b>	<b>180697,10</b>	<b>1806</b>		
9	Crucea	5	1160	2400029500030	2	117F-118A	ACCI	ACCI	6,43	251-500	231,43	229,70	1,73	0,00	0,00	0,00	117,00	27077,31	270	
10	Crucea	5	1152	2300029504770	2	103F-132K	ACCI	ACCI	41,63	251-500	654,73	652,02	0,51	0	2,2	0	116,00	75948,68	759	
		5	<b>TOTAL GRUPAJ 3</b>				<b>48,06</b>			<b>886,16</b>	<b>881,72</b>	<b>2,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2,20</b>	<b>0,00</b>	<b>116,26</b>	<b>103025,99</b>	<b>1030</b>		
11	Crucea	6	1159	2400029500020	5	43,44A	ACCI	ACCI	26,19	251-500	135,18	133,84	0,00	0,00	1,34	0,00	117,00	15816,06	158	
12	Crucea	6	1158	2400029500010	5	43,44A	ACCI	DVM	3,45	251-500	605,91	604,67	0,00	0,00	1,24	0,00	120,00	72709,2	727	
		6	<b>TOTAL GRUPAJ 4</b>				<b>29,64</b>			<b>741,09</b>	<b>738,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,58</b>	<b>0,00</b>	<b>119,45</b>	<b>88525,26</b>	<b>885</b>		
13	Crucea	7	1157	2300029504828	3	198A-206B	ACCI	ACCI	57,01	251-500	1663,25	1659,78	3,47	0,00	0,00	0,00	117,00	194600,25	1946	
14	Crucea	7	1156	2300029504810	3	199A,206B	ACCI	DVM	7,15	251-500	1426,17	1419,41	0,00	0,00	6,76	0,00	120,00	171140,4	1711	
		7	<b>TOTAL GRUPAJ 5</b>				<b>64,16</b>			<b>3089,42</b>	<b>3079,19</b>	<b>3,47</b>	<b>0,00</b>	<b>6,76</b>	<b>0,00</b>	<b>118,38</b>	<b>365740,65</b>	<b>3657</b>		
15	Crucea	8	1154	2300029504790	3	4C	ACCI	ACCI	1,18	1-250	29,37	29,37	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	3612,51	36	
16	Crucea	8	1153	2300029504780	3	4A,B,D	ACCI	ACCI	9,45	501-1000	397,21	390,42	3,06	0,00	3,73	0,00	117,00	46473,57	464	
		8	<b>TOTAL GRUPAJ 6</b>				<b>10,63</b>			<b>426,58</b>	<b>419,79</b>	<b>3,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3,73</b>	<b>0,00</b>	<b>117,41</b>	<b>50086,08</b>	<b>500</b>		
17	Crucea	9	1161	2400029500040	3	31	ACCI	DVM	6,40	1001-1500	1666,81	1666,56	0,00	0,00	0,25	0,00	121,00	201684,01	2016	
			<b>398,20</b>				<b>8444,49</b>			<b>8366,77</b>	<b>836,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,33</b>	<b>15,01</b>	<b>117,21</b>	<b>989759,09</b>	<b>9894</b>		
18	D.Candrenilor	10	522	2300017702440	1	24A-27B	Acc1	Acc1	87,11	501-1000	565,60	540,08	23,67	1,85	98	55428,8	554			
19	D.Candrenilor	11	539	2300017702670	1	51F	Acc1	Acc1	10,97	501-1000	329,97	323,27	2,21	4,49	98	32337,06	323			
			<b>98,08</b>				<b>895,57</b>			<b>863,35</b>	<b>25,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1,85</b>	<b>4,49</b>	<b>98,00</b>	<b>87765,86</b>	<b>877</b>			
20	V.Dornei	12	80	2300029707890	1	30-56	Acc I	Acc I	74,58	>1500	463,71	461,19	1,58	0,94	117,98	54708,20	547			
21	V.Dornei	13	81	2300029707630	1	36-54	Acc I	Acc I	67,76	>1500	365,82	365,82	0	0	97,32	35599,84	355			
22	V.Dornei	14	79	2300029706910	11	804-835	Acc I	Acc I	6,80	>1500	210,56	210,56	0	0	105,02	22112,82	221			
23	V.Dornei	15	16320	2300029708620	1	32E-I	Acc I	Acc I	6,40	>1500	219,5	219,5	0	0	101,27	22228,14	222			
							<b>155,54</b>			<b>1259,59</b>	<b>1257,07</b>	<b>1,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,94</b>	<b>0,00</b>	<b>106,90</b>	<b>134649,00</b>	<b>1345</b>		

Nr.c rt.	Ocolul Silvic	Nr.Iot	Partida	Sumul	U.P	u.a	Natura produs	Felul taieri	Supraf -ha-	Distanța de sco- -aprop. -m-	Volum	din care, pe grupe de specii:				Valoarea stabilită a prestatiilor de exploatare			Garantia -lei-
												brut (mc)	Ras (mc)	Fag (mc)	Stejar (mc)	DT (mc)	DM (mc)	unitara lei/mc	totala lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
24	Caribaba	16	859	2300016402850	VI	54A, 55A	ACC II	ACC I	51,07	251-500	83,88	83,88	0	0	0	0	95,22	7987,15	79
25	Caribaba	17	860	2300016402870	V	132, 145A	ACC I	ACC I	7,37	0-250	160,25	160,25	0	0	0	0	83,74	13419,31	134
<b>TOTAL OS Caribaba</b>									<b>58,44</b>	<b>244,13</b>	<b>244,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,68</b>	<b>21406,46</b>	<b>213</b>	
26	Iacobeni	18	160	2300029804670	III	10G,H,11B,C,13	Acc I	Acc I	125,85	501-1000	106,91	106,91					122,85	13133,47	131
<b>TOTAL OS Iacobeni</b>									<b>125,85</b>	<b>106,91</b>	<b>106,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122,85</b>	<b>13133,47</b>	<b>131</b>	
27	Breaza	19	720	2300030305980	I	175-195	Acc I	Acc I	19,17	>1500	87,39	87,39					101,27	8850,17	88
28	Breaza	20	721	2300030306270	III	25AGH	Acc I	Acc I	10,81	1000-1500	60,4	40,4					98,93	5975,46	59
<b>TOTAL OS Breaza</b>									<b>29,98</b>	<b>147,79</b>	<b>127,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,32</b>	<b>14825,63</b>	<b>147</b>	
29	Vama	21	383	2300029802400	I	161 F	Acc I	Acc I	5,18	>1500	34,00	28,04	5,96	0	0	0	113,66	3864,39	38
30	Vama	22	390	2300029802470	II	26-30	Acc I	Acc I	156	501-1000	350,32	320,93	27,82	0	0,39	1,18	95,77	33549,01	335
31	Vama	23	396	2300029802630	I	217 P	Ext.	Acc I	7,86	1-250	176,44	137,1	0,00	0	39,18	0,16	83,27	14893,02	146
32	Vama	24	398	2300029802650	III	273 B	lg	lg	6,05	1001-1500	5,07	5,07	0	0	0	0	85,01	430,98	4
33	Vama	25	399	2300029802660	III	336-339	Acc I	Acc I	74,54	1001-1500	246,44	208,79	37,65	0	0	0	101,80	25088,23	250
34	Vama	26	402	2300029802770	IV	145	Acc II	Acc II	53,89	251-500	92,05	91,89	0	0	0	0,16	83,26	7664,08	76
35	Vama	27	403	2300029802780	III	342 A	Acc I	Acc I	26,44	1-250	113,78	113,78	0	0	0	0	82,95	9437,71	94
36	Vama	28	411	2300029803110	II	82,91	Acc I	Acc I	233,09	1001-1500	495,62	493,56	2,06	0	0	0	104,66	518,0,06	518
37	Vama	29	414	2300029803220	II	60-64	Acc I	Acc I	129,13	501-1000	682,79	685,46	27,33	0	0	0	102,06	69887,87	696
<b>TOTAL OS Vama</b>									<b>692,18</b>	<b>2196,51</b>	<b>2054,62</b>	<b>100,82</b>	<b>0,00</b>	<b>39,57</b>	<b>1,50</b>	<b>98,47</b>	<b>216285,35</b>	<b>2157</b>	
38	Moldovita	30	1172	2300029202910	III	240A, 246C,	lg	lg	37,21	501-1000	21,32	21,32	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63	1868,32	18
<b>TOTAL OS Moldovita</b>									<b>37,21</b>	<b>21,32</b>	<b>21,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,63</b>	<b>1868,32</b>	<b>18</b>	
39	Marginea	31	565	2300008702590	III	164-A-C	Acc II	Acc II	57,15	501-1000	794,69	730,04	62,96	0,84	0,85	108,66	86348,55	863	
40	Marginea	31	566	2300008702610	III	156-160	Acc I	Acc I	76,19	251-500	765,63	762,07	1,71	1,85	1,85	82,44	63121,89	631	
<b>31 TOTAL GRUPAJ 7</b>									<b>133,34</b>	<b>1560,32</b>	<b>1492,11</b>	<b>64,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2,69</b>	<b>0,85</b>	<b>95,79</b>	<b>149470,44</b>	<b>1494</b>	
41	Marginea	32	574	2300008702710	I	6-22	Acc I	Acc I	109,90	251-500	1614,49	506,79	871,27	22,25	191,23	22,95	85,80	138524,06	1385
42	Marginea	33	575	2300008702780	II	13-18	Acc I	Acc I	96,56	251-500	506,22	443,50	45,28	15,32	2,12	83,89	42465,51	424	
43	Marginea	34	577	2300008702800	I	39-44	Acc I	Acc I	157,91	501-1000	1105,83	775,28	313,60	16,95		87,85	97151,49	971	
44	Marginea	35	580	2300008702830	II	23A-E	Acc II	Acc II	55,87	1001-1500	254,72	230,50	22,41	1,81		108,75	27899,63	276	
<b>TOTAL OS Marginea</b>									<b>553,58</b>	<b>5041,58</b>	<b>3448,18</b>	<b>1317,23</b>	<b>22,25</b>	<b>228,00</b>	<b>25,92</b>	<b>90,31</b>	<b>455311,13</b>	<b>4550</b>	
45	Falcau	36	1330	2300012804310	1	96-114	ACC I	ACC I	117,27	251-500	340,62	331,66	8,96		102,34	34859,24	348		
46	Falcau	37	1334	2300012804500	4	135-139	ACC I	ACC I	138,76	1001-1500	481,35	476,01	5,34		111,96	53894,33	538		
<b>TOTAL OS Falcau</b>									<b>256,03</b>	<b>821,97</b>	<b>807,67</b>	<b>14,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,98</b>	<b>88753,57</b>	<b>886</b>	
47	Malini	38	928	2300029302410	IV	84-103	ACC I	ACC I	173,04	501-1000	452,08	370,89	80,20	0,99	86,8800	40180,87	401		
48	Malini	39	929	2300029302420	IV	23-31	ACC I	ACC I	219,91	501-1000	573,99	570,67	3,32		84,3200	48398,84	483		
49	Malini	40	931	2300029302440	IV	40-41	ACC I	ACC I	61,83	501-1000	311,81				89,0300	27760,44	277		
50	Malini	41	934	2300029302470	V	85-107B	ACC II	ACC II	111,03	251-500	80,56	79,72	0,84		96,8400	7801,43	78		
<b>TOTAL OS Malini</b>									<b>565,81</b>	<b>1418,44</b>	<b>1333,09</b>	<b>84,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,99</b>	<b>87,52</b>	<b>124141,58</b>	<b>1239</b>	
51	Rasca	42	866	2300028702510	II	80A-87A	ACC I	ACC I	54,6	501-1000	217,22	27,93	1,55	0	0,32	187,4	94,4	20505,57	205
52	Rasca	43	868	2300028702530	V	1B-19A	ACC II	ACC II	51,31	501-1000	523,83	480,42	23,45	0	4,72	15,24	100,94	52875,4	528
53	Rasca	44	869	2300028702540	V	4B-10E	ACC I	ACC I	72,92	501-1000	390,49	342,24	43,56	0	4,69	0	91,3	35651,74	356

Nr.c.r.	Ocolul Silvic	Nr.lot	Partida	Sumal	U.P	u.a	Natura produs	Felul tăierii	Supraf -ha-	Distanța de scoș-aprop.-m-	Volum	din care, pe grupe de specii:				Valoarea stabilită a prestației de exploatare -lei-				
												brut (mc)	Ras (mc)	Fag (mc)	Stejar (mc)	DT (mc)	DM (mc)	unitara lei/mc	totala lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
54	Rasca	45	870	2300028702550	II	24A-32C	ACC I	ACC I	ACC I	80,87	1001-1500	310,95	151,54	154,48	0	4,93	0	111,38	34633,61	
55	Rasca	46	876	2400028700010	I	64A-82A	ACC I	ACC I	ACC I	88,66	1001-1500	183,50	170,2	12,15	0	1,15	0	101,25	18579,38	
<b>TOTAL OS Rasca</b>											<b>348,36</b>	<b>1625,99</b>	<b>1172,33</b>	<b>235,19</b>	<b>0,00</b>	<b>15,81</b>	<b>202,66</b>	<b>99,78</b>	<b>162245,70</b>	
56	Patrauti	47	977	2400010000010	IV	18,20	g	g	g	52,70	251-500	47,65	0,00	1,32	24,11	22,22	0,00	115,74	5514,91	
57	Patrauti	48	978	2400010000030	V	4,-13	g	g	g	184,97	501-1000	182,83	14,27	87,92	49,51	31,13	0,00	105,51	19290,67	
58	Patrauti	49	979	2400010000040	IV	40-41	g	g	g	78,08	501-1000	77,32	1,49	30,08	32,52	13,23	0,00	91,61	7083,52	
59	Patrauti	50	980	2400010000050	I	25,-41	g	g	g	115,77	501-1000	114,67	5,11	51,48	10,94	47,14	0,00	111,77	12816,12	
60	Patrauti	51	981	2400010000060	V	18,-25	g	g	g	142,01	501-1000	141,34	0,00	44,97	61,96	33,71	0,70	91,32	12906,91	
61	Patrauti	52	982	2400010000070	V	1,-3,28	g	g	g	46,61	501-1000	45,63	2,74	8,49	18,73	15,67	0,00	105,41	4809,82	
<b>TOTAL OS Patrauti</b>											<b>620,14</b>	<b>808,44</b>	<b>23,61</b>	<b>224,26</b>	<b>197,77</b>	<b>163,10</b>	<b>0,70</b>	<b>102,43</b>	<b>6221,95</b>	
<b>TOTAL DS Suceava</b>											<b>4147,45</b>	<b>25603,67</b>	<b>22590,99</b>	<b>2040,44</b>	<b>220,02</b>	<b>476,62</b>	<b>260,60</b>	<b>104,81</b>	<b>2684079,30</b>	<b>26813</b>

**Situatia**

partizilor din fondul forestier ADMINISTRAT, propuse la negocierea prestaări servicii-exploatare forestieră pentru anul 2024

Nr. crt.	Ocolul Silvic	Nr.Iot	Partida	Sumal	U.P	u.a	Natura produs	Fel tăiere	Supraf ha-	Distanța de scos- aprop. -m-	Volum brut (mc)	Ras (mc)	Fag (mc)	Stejar (mc)	DT (mc)	DM (mc)	din care, pe grupe de specii:		Validarea stabilită a	Garantia	
																	unitara	totala	lei/mc	lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	17	18	19
1	Pojarata	53	5603	2300029105290		16-21	Acc I	Acc I	70,32	1000-1500	182,53	182,53	0	0	0	0	0	0	122,85	22423,81	224
2	Pojarata	54	5607	2300029105920		30-31	Acc I	Acc I	40,1	500-1000	430,11	340,38	87,44	0	0	2,29	0	0	117,18	50400,29	504
3	Pojarata	55	5599	2300029104170		43-56	Acc I	Acc I	46,3	500-1000	242,70	242,7	0	0	0	0	0	0	117,18	28439,59	284
	<b>Pojarata</b>									<b>156,72</b>	<b>855,34</b>	<b>765,61</b>	<b>87,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2,29</b>	<b>0,00</b>	<b>118,39</b>	<b>101263,69</b>	<b>1012</b>
	<b>TOTAL ADM</b>									<b>156,72</b>	<b>855,34</b>	<b>765,61</b>	<b>87,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2,29</b>	<b>0,00</b>	<b>118,39</b>	<b>101263,69</b>	<b>1012</b>